Choisir sa Canne

Monter sa Canne

Choisir sa Soie

Fabriquer sa Soie

PLAN DU SITE

Fabriquer un Enrouleur de Soie

Les Noeuds

Les Bas de Ligne

Télécharger Programe Bas de Ligne

Fabriquer un Indicateur de touche

Le site consacré aux astuces qui permettent de rendre la pêche à la mouche plus simple et moins chère.
Si vous cherchez une Astuce qui ne figure pas dans ce site, vous pouvez la demander sur le Forum.
Si vous avez des astuces à proposer, vous pouvez poster sur le Forum.

Pour naviguer sur ce site, passez la souris sur l'ombre en haut à gauche de la page.

Les Mouches

Teinter un Cou

Wip Finish sans Outil

Collerette en CDC

Mouches en Plomb

Corps Détachés

Accroche Mouche

Forum

Livre d'Or

Site Pêche en Autriche

3.3.0

Choisir sa Canne

La canne a deux fonctions principale: lancer la mouche et ramener la truite. Certaines cannes ont une très bonne action, mais ne tiennent pas bien le poisson pendant le combat. Chaque canne devra être choisie en fonction de l'action prévue et de l'application. Si vous pêchez dans un petit ruisseau, vous choisirez une canne d'action parabolique avec une ligne légère. Dans les grandes rivières, vous choisirez une canne d'action de pointe avec une soie plus lourde afin de résister au vent et de faciliter les longs lancers. Le compromis pour pêcher partout correspond à une canne de longueur variant de 8 à 9 pieds pour soie 4 ou 5 et d'action moyenne ou semi parabolique appelé souvent action progressive par les constructeurs Américains.



Le numéro AFTM (Association of Fishing Tackle Manufacturers) indiqué sur la canne, correspond au numéro AFTM de soie qui est le plus adapté pour charger la canne lorsque 9 m sont utilisés pour fouetter. Les cannes de très bonne qualité, permettent de lancer des soies de numéros différents. Une canne prévue pour une soie de 5 lancera des soies de puissance 3 à 6. Si l'on pêche plus près que 9 m, on choisira un numéro supérieur de soie afin de charger au mieux la canne. Si on pêche à 20 m, on choisira un numéro de soie inférieur afin de moins la charger, ou on prendra un profil de soie (Triangle Taper) étudié pour charger normalement la canne sur 9 m puis, réduit pour permettre d'allonger les lancers.

- Matière
- Longueur
- Puissance
- Nombre de brins
- Les gestes pour la tester
- Monter sa canne

Matière

Le bambou refendu

cette matière est de moins en moins utilisée, son poids ne permet pas de fabriquer des cannes dépassant 8 pieds sans les rendre trop lourdes pour la pêche. Dans les longueurs de 5 à 7,5 pieds, se sont d'excellentes cannes. Leurs action parabolique permet de pêcher en douceur les petites rivières. Ces cannes supportent très bien les soies naturelles.
Leur prix est très élevé, mais parfois, ont peut trouver d'excellentes cannes d'occasions pour un prix inférieur au cannes en carbone.

La fibre de verre

Ce matériau ne présente aucun intérêts, les cannes montée en fibre de verre sont obsolètes.

Les composites

On trouve dans le commerce, des cannes à 60 € en composite, je ne vois pas l'intérêts d'acheter ces cannes puisqu'on trouve des cannes en carbone pour le même prix.

Le carbone

C'est le matériau de base pour avoir un canne à mouche de qualité.

Longueur

La longueur peut varier de 5 à 11 pieds suivant le cour d'eau pêché. Vous choisirez des cannes de 5 à 8 pieds pour pêcher les petits cours d'eau (de 2 à 8 m), des cannes de 8 à 10 pieds pour les rivières moyennes et les grands cours d'eau, et de 10à 11 pieds pour les torrents de montagne.

Puissance

De 2 à 5 pour les ruisseaux 3 étant l'idéal s'il n'y a pas de vent et 5 le maxi s'il y a du vent.
De 4 à 6 pour les rivière moyennes
De 5 à 7 pour les grand cours d'eau et les régions ventés.

De 1 à 3 pour les torrents de montagne

Le nombre de brins

Les multi- brin, entre 3 et 4 suivant les longueurs n'affectent pas l'action de la canne si celle ci est de très bonne qualité. Si vous achetez une canne de marque, n'hésitez pas à la prendre en 3 ou 4 brins c'est beaucoup plus pratique à transporter. Si vous achetez une canne de qualité moyenne, prenez la en 2 brins.

Les gestes pour la tester

Commencez par regarder la façon dont elle est montée. Contrôlez si la poignée et les anneaux ne bouge pas sur l'élément en carbone (blank). Ensuite, exercez une pression sur le sommet de chaque brins après les avoir posés verticalement sur le sol. Vous constaterez que l'élément carbone ce plie toujours au même endroit. Les anneaux doivent êtres montés dans l'axe ou à l'opposé de de la courbe formée par le blank

Ensuite, testez le qualité du carbone et son équilibre. Tenez la canne à l'horizontal devant vous, et donnez un petit coup de poignet latéral très sec, et observez la pointe, si elle se stabilise immédiatement, le blank est bien équilibré, si par contre la pointe bouge dans tous les sens pendant 4 ou 5 secondes, ne prenez pas cette canne, lorsque vous effectuerez vos lancers, elle transmettra des vibrations néfastes dans la soie.

Essayer la avec une soie adaptée. Souvent, les magasins d'articles de pêche n'ont pas toutes les soies pour essayer leurs cannes. N'hésitez pas à emmener la votre, vous pourrez ainsi juger parfaitement si son action vous convient.

3.3.0

Les Mouches

PLAN DU SITE

Les Ephéméroptères

	Excellente mouche sur le parcours amont de la Loisach.	France Autriche
	Très bonne mouche sur la Sorgue, on peut la monter en petite taille pour imiter toutes sortes d'émergentes.	France Autriche

	On peut la monter en petite taille pour imiter toutes sortes d'émergentes.	France Autriche
	Une imitation parfaite pour les lisses	France Autriche
	C'est celle que je monte en premier lors d'une éclosion de mouches de mai.	France Autriche
	Très efficace dans les courants. Redoutable sur les ombres de la Sorgue en taille 18.	France
	Même utilisation que la précédente, mais plus efficace sur les lisses. Semble meilleure que la précédente sur les ombres Autrichiens.	France Autriche
	Nymphe de surface pour pêche à vue.	France
	Nymphe à ombre qui marche aussi sur les truites Autrichiennes.	France Autriche
	Mon émergente de base.	France

	Ma sèche de base lors des éclosions de baétidés en début de saison.	France
	Ma sèche de base lors des éclosions de d'ignitas, et au coup du soir (en rouge) car les ailes en zinc se voient très bien.	France
	Pour les parcours pas trop pêchés. Très bonne mouche il y a quelques années avant que tout le monde ne l'utilise.	France Autriche
	Très efficace sur les torrents et au coup du soir. On peut faire varier la couleur du corps (rouge, noir, vert..) et replacer le hackle par du CDC pour imiter une émergente.	Autriche
	Mouche de base pour les arcs Autrichiennes.	Autriche
	A utiliser pour une pêche amont sous la canne en torrent.	Autriche
	Au coup du soir lors d'éclosions d'ignitas et sur les ombres de l'Ybbs.	France Autriche

Les Tricoptères

	Redoutable en eau rapide sur les arcs.	Autriche
	Pour les ombres et les arcs.	Autriche
	Pour pêcher en nymphe profonde sous la canne.	Autriche
	Comme la précédente, mais la couleur chartreuse attire les arcs.	Autriche
	Mouche crée par Andrew Ryan pour les coups du soir sur la Suir en Irlande. Je l'ai adoptée, et je l'utilise partout lors d'éclosions de sedges. On peut faire varier la couleur du corps.	France Autriche
	Une variante de la précédente pour les eaux rapides.	Autriche
	Mon sedge de base pour pêcher en sèche. Utile pour pêcher l'eau car elle ne vrille pas le fil, et pratique pour faire draguer car elle ne bascule pas.	France
	En taille 16 à 20 pour imiter les petits sedges, et les chironomes.	France
	Pour les poissons difficiles, et pour la difficulté du montage.	France

	Mouche sèche de base sur les eaux rapides. Imite les sedges, et les sauterelles.	Autriche
	Même utilisation que la précédente.	Autriche

Les Plécoptères

	Pour décorer la boite à mouche	
	Imite la larve de grande perle. Pêche sous la canne ou à l'arbalète car elle est difficile à lancer.	France Autriche
	Pour imiter la larve d'isoperla grammatica là où il en reste encore. Très efficace sur l'Ybbs.	France Autriche
	Pour décorer la boite à mouche.	

Les Hymenoptères

	Mouche de base pour imiter les fourmis ailées	France Autriche
	Très bonne en été pour pêcher en sèche à vue, redoutable pour les gros chevaisnes.	France Autriche
	Pour les eaux rapides, très bonne après un léger lâché de barrage (verdon)	France Autriche

Les Chironomidés

	Pour les ombres en grande rivière en pêche aval.	France Autriche
	Utilisée en émergente, elle imite aussi les baétidés.	France Autriche
	Mouche à ombre de base en Autriche. On peut cercler le corps avec un tinsel bleu.	France Autriche

	Très bonne mouche à ombre sur le Mülheim Ache. Imite parfaitement tous les moucherons.	France Autriche

Les Insectes Terrestres

	Lors de retombées de bibios. Imite aussi les gros chironomes.	
	Imite les sauterelles et autres terrestres. Très bonne sur la Drau. Les ailes permettent de bien la visualiser.	

Monter une Canne à Mouche

Pourquoi monter sa canne ?

- Parce que cela revient moins cher et que l'on peut donc avec le même budget avoir une canne de meilleure qualité
- le plaisir de pêcher avec sa canne (comme on aime pêcher avec ses mouches)
- afin de lui donner exactement l'action que l'on désire.

1) Le matériel pour monter sa canne.

A moins de vouloir en faire une profession, il n'est pas nécessaire d'avoir une table de montage. Un peu d'astuce suffit.

Un Blank

Un kit d'anneaux

Une poignée liège de qualité

Un porte moulinet de qualité

Un enjoliveur de poignée

Un accroche mouche fabriqué avec un anneau d'hameçon triple meulé

Fil à ligatures

Vernis à ligatures

Colle époxy achetée en grande surface

Colle cyanoacrylate achetée en grande surface

Ruban adhésif pour fils électriques achetée en grande surface

Marqueur blanc ou tippex

2) Les outils pour monter sa canne

Hormis un moteur de barbecue à piles que l'on peut se faire prêter si l'on n'en possède pas (prix moyen 50 F), avec un peu d'astuce tout le reste se trouve à portée de main à la maison.

- Un cutter
- Un bol de petit déjeuner
- Un dictionnaire
- Un pinceau fin
- Deux plaques de polystyrène entre 3et 5 cm d'épaisseur (à récupérer dans les emballages d'électroménagers) de 30 cm de haut sur 20 cm de large
- Deux plaques de polystyrène entre 3et 5 cm d'épaisseur de 10 cm de haut sur 30 cm de large
- Une chaise
- Une vis dont la tête hexagonale qui entre et ne tourne pas dans le carré du moteur de barbecue
- Un bouchon de bouteille de vin.

3) Les préparatifs

Percer le bouchon au diamètre de la vis, introduire et coller celle-ci avec la colle époxy tout en laissant ressortir la tête de 2 cm.

Prendre les 4 plaques de polystyrène, dans celles de 30/20 cm faire une encoche de 10 cm de haut sur une largeur égale à celle des plaques de 10/30 cm, puis percer un trou de 5 cm de diamètre. Dans celles de 10/30 cm faire une encoche de 5 cm de haut sur une largeur égale à celle des plaques de 30/20 cm



Assembler les plaques entre elles pour former les 2 supports de canne.



image 3D: marc sadoux

5) Déterminer l'épine du blank

les procédés de fabrication produisent une surépaisseur sur le blank, ce qui implique que celui-ci aura tendance à se plier dans le même axe vertical lors d'une traction imposée sur son extrémité. Il est donc important de déterminer cet axe afin d'éviter un phénomène de torsion du blank dans la poignée qui engendrerait des vibrations.

Pour cela, il faut exercer une pression sur son extrémité tout en laissant le talon libre en rotation. Cette opération doit se faire sur chaque élément qui composent le blank en commençant par le scion dont l'épine est la plus facile à déterminer.

deux solutions :

1. Poser le talon de l'élément dans l'angle droit formé par une table ou un meuble et un mur, courber le scion en soulevant la pointe avec une main, tandis que l'autre main exerce une pression vers le bas en son milieu. Faire tourner l'élément entre ses doigts. On remarque que dans une certaine position l'élément a tendance à revenir en arrière et on sent un point dur. L'épine se trouve sur ce point dur.
2. Poser le talon de l'élément par terre, exercer une pression verticale sur le scion avec l'index. On remarque que l'élément se plie toujours au même endroit. L'épine se trouve sur l'axe vertical à l'intérieur de la courbe formée par le scion.

Repérer l'épine a l'aide d'un marqueur blanc ou de tippex, ou monter immédiatement l'anneau de pointe pour la repérer (avec la colle époxy).

On peut soit monter les anneaux sur l'épine, soit à 180° de celle-ci.

Les anneaux montés sur l'épine donne une action plus douce au blank, et les anneaux montés côté inverse de l'épine donne une action plus raide.

Répéter cette opération pour l'autre ou les autres éléments du blank.

6) Montage de la poignée

Mesurer la longueur du porte moulinet, reporter cette longueur sur le talon du blank à l'aide d'un marqueur blanc ou de tippex.

Enfiler la poignée sur le blank par le coté le plus fin. Si son diamètre est trop petit, l'agrandir avec une lime triangulaire qui permet de mieux garder le centrage qu'une lime ronde. Si son diamètre est trop grand, faire deux enroulements avec le ruban adhésif pour fils électriques sur le blank, distant de la longueur de la poignée moins 2 cm. Fixer la poignée avec la colle époxy et laisser sécher.

7) Montage du porte moulinet

Fixer le porte moulinet sur le blank en faisant attention de le positionner par rapport à l'épine avec la colle époxy

8) Montage de l'enjoliveur de poignée

Enfiler l'enjoliveur par l'extrémité du talon, et le fixer contre la poignée avec la colle époxy.

9) Montage des anneaux

Monter l'anneau de tête sur le scion avec la colle époxy.

Emboîter tous les éléments de la canne en alignant les points blancs qui déterminent l'épine.

Vérifier toutes les pattes des anneaux, et enlever les bavures le cas échéant.

Positionner les anneaux sur la canne :

On peut adoucir, ou durcir l'action de la canne suivant la position des anneaux. Plus l'anneau de départ est situé près de la poignée, et plus l'action de la canne sera douce. Il faut toutefois garder un équilibre dans l'écartement afin d'éviter que la soie ne se freine dans les anneaux.

Le tableau ci dessous, qui répertorie toutes les dimensions standards d'usine, vous donnera une indication pour monter vos anneaux, mais il faudra essayer la canne avant de les fixer, et sûrement les déplacer. Toutes les dimensions sont à mesurer de la pointe la plus fine en allant vers la plus grosse pour chaque élément composant le blank.

Plan de montage pour les blanks Orvis et autres

Cannes en 2 brins

Longueur en pieds	Talon : longueur en millimètres	Scion : longueur en millimètres
6,6	125 – 340	114 – 279 – 464 – 661 – 879
7	124 – 432	111 – 276 – 470 – 683 – 768 – 920
7,6	127 – 419	102 – 241 – 391 – 540 – 708 – 876 – 1070
7,9	117 – 406	121 – 257 – 398 – 549 – 708 – 892 – 1108
7,11	190 – 476	121 – 257 – 398 – 549 – 708 – 892 – 1108
8	199 – 489	130 – 267 – 406 – 559 – 718 – 889 – 1118
8,4	85 – 295 – 533	143 – 305 – 495 – 689 – 911 – 1120
9	108 – 356 – 635	121 – 273 – 435 – 613 – 800 – 1003 – 1219

9,3	102 – 318 - 571	127 – 260 – 413 – 572 – 737 – 908 – 1092 – 1295
9,6	102 – 318 – 571	127 – 264 – 417 – 572 – 737 – 908 – 1092 – 1295
10	92 – 368 – 648	127 – 267 – 425 – 622 – 826 – 1060 – 1334
10,6	215 – 520 - 835	105 – 220 – 348 – 500 – 706 – 962 – 1218 - 1478

Cannes en 3 brins

Longueur en pieds	Talon : longueur en millimètres	2 ème élément : longueur en millimètres	Scion : longueur en millimètres
14	265	154 – 483 – 846 - 1213	160 – 326 – 505 – 715 – 951 – 1220
15	138 - 483	140 – 387 – 645 – 946 – 1264	165 – 330 – 521 – 721 – 939 – 1170 - 1410

Cannes en 4 brins

Longueur en pieds	Talon : longueur en millimètres	2 ème élément : longueur en millimètres	3 ème élément : longueur en millimètres	Scion : longueur en millimètres
8		191 – 476 -	89 – 273 - 489	120 – 257 – 397 – 549
8,6		70 – 295 – 540	114 – 295 – 495	117 – 276 – 425 – 587
9		73 – 311 – 584	105 – 308 – 521	121 – 270 – 429 – 610
10		89 – 362 - 654	54 – 286 - 559	127 – 267 – 425 – 622

Plan de montage pour les blanks Sage

Cannes en 2 brins

Longueur en pieds	Talon : longueur en millimètres	Scion : longueur en millimètres
7	165 – 411	73 – 198 – 327 – 473 – 626 – 793 – 974
8	256 – 490	105 – 237 – 387 – 566 – 771 – 977 – 1216
8,6	260 – 523	115 – 265 – 436 – 643 – 839 – 1060 – 1290
8,9	265 – 545	107 – 233 – 385 – 543 – 712 – 876 – 1084 – 1323
9	305 – 605	108 – 238 – 395 – 552 – 735 – 922 – 1128 – 1357
9,6	123 – 375 – 640	113 – 230 – 382 – 538 – 708 – 888 – 1083 – 1303
10	280 – 545 – 830	105 – 240 – 385 – 535 – 702 – 882 – 1080 – 1280 - 1510

Cannes en 3 brins

Longueur en pieds	Talon : longueur en millimètres	2 ème élément : longueur en millimètres	Scion : longueur en millimètres
9	116	226 – 468 – 728	100 – 223 – 375 – 538 – 730 – 920
10	195	178 – 415 – 660 - 918	128 – 281 – 432 – 590 – 753 - 945

Cannes en 4 brins

Longueur en pieds	Talon : longueur en millimètres	2 ème élément : longueur en millimètres	3 ème élément : longueur en millimètres	Scion : longueur en millimètres
9		312 – 578	221 – 448 – 685	88 – 203 – 329 – 480 – 685

9,6		125 – 380 - 680	210 – 450 - 600	108 – 236 – 385 – 550 - 730

Tendre un fil sur le blank qui simule l'alignement des anneaux, et pointer avec le marqueur blanc ou le tippex la position de chaque anneau.

Monter tous les anneaux à faux frais à l'aide du ruban adhésif.

Monter un moulinet garni d'une soie adaptée à la puissance de la canne, et passer celle ci dans les anneaux.

Exercer une traction sur la soie, et contrôler que l'espacement entre celle ci et le blank est sensiblement le même sur toute sa longueur.

Essayer la canne, si l'action ne convient pas, modifier la position des anneaux sur le blank, ou par rapport à l'épine. Lorsque le bon compromis est trouvé, démonter le moulinet de la canne, et positionner celle ci sur les 2 supports afin de procéder au montage définitif des anneaux.

Repérer la position de chaque anneau avec le marqueur blanc.

Mettre la bobine de fil de montage dans un bol, passer le fil de montage entre les pages d'un dictionnaire, afin qu'il reste toujours tendu. La table de montage est prête.

Enlever le ruban adhésif sur le premier anneau. Mettre un point de colle cyanoacrylate sur chacune des pattes, et le coller sur le blank. Mettre une légère couche de colle cyanoacrylate sur 5 cm de fil de montage, commencer l'enroulement. Quelques secondes plus tard, le fil tient tout seul sur le blank. Enrouler régulièrement le fil sur la patte de l'anneau, en faisant tourner la canne sur ses supports. Lorsque la ligature est termineée, remettre un peu de colle cyanoacrylate sur le fil, et faire trois tours pour le coller sur le blank. Recommencer l'opération sur l'autre patte de l'anneau, ainsi que sur les anneaux restant.

Ligaturer sur 2 cm la partie femelle de chaque emmanchement pour les solidifier.

10) Monter l'accroche mouche sur le blank en le ligaturant comme les anneaux.

11) Vernissage des ligatures.

Placer la canne dans un endroit assez chaud exempt de poussière.

Positionner la canne sur les supports.

Fixer le moteur de barbecue sur le pied d'une chaise, à la même hauteur que le porte moulinet à l'aide du ruban adhésif.

Fixer l'ensemble bouchon/vis sur le porte moulinet avec le ruban adhésif, puis insérer la tête de la vis dans le carré du moteur.

Mettre le moteur en marche, la canne doit tourner régulièrement sur ses supports. si ce n'est pas le cas, régler la hauteur du moteur sur le pied de la chaise.

Etaler une fine couche de vernis sur chaque ligature à l'aide d'un pinceau fin.

Laisser sécher.

Renouveler 4 ou 5 fois l'opération suivant la finition désirée.

12) La canne est terminée.

Pour la customiser, passer un papier abrasif sur le blank pour le enlever le vernis à l'endroit choisi, faire confectionner un tampon avec le dessin ou les inscriptions désirées, enduire le tampon d'encre de chine des couleurs choisies, puis rouler la canne sur le tampon. Laisser sécher, puis remettre une couche de vernis sur le blank.

Teinter

Outils:

une pince à longs becs pour manipuler le cou (il ne faut pas le toucher avec les doigts).
une casserole pour faire chauffer la teinture
de la teinture

1) Dé[illegible]ser le cou:

Le tremper dans une solution d'eau chaude et de liquide vaisselle, le remuer avec la pince, puis rincer à l'eau chaude.

2) faire bouillir 1 litre d'eau, retirer du feu, verser 1/4 de cuillère à café de teinture et fixer avec une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool. doubler les proportions de teinture et de vinaigre pour les couleurs sombres. Tremper le cou quelques minutes jusqu'à l'obtention de la couleur désirée, puis le rincer à l'eau froide. Le sécher avec du papier absorbant, puis avec un sèche cheveux .
facultatif: on peut passer un après shampooing ou une lotion pour cheveux sec afin de rendre les plumes moins cassantes.

La Soie

Les soies à mouche conditionnent le poids qui est associé à la canne au moment du lancer.
Le profil de la ligne assure une présentation précise et délicate en fonction de la distance, et des conditions atmosphériques.
Il existe différents profils, poids, densités et couleurs de lignes, de plus les soies peuvent être soit de fabrication en fibres naturelles ou synthétiques. La norme AFTM prend en compte les trois premiers critères.

Le profil:
- Parallèle (code AFTM: L comme level)
Utilisé pour pêcher en eaux rapides avec une longue canne (10 à 13 pieds), et souvent fabriqué en fibres naturelles. Hormis ce type de pêche, il est très peu utilisé, car il ne permet pas de conserver un bon contrôle de la ligne au-delà de 8 m.
- Double Fuseau (code AFTM: DT comme double taper)
Son profil queue de rat permet de pêcher avec précision et discrétion, quand la distance n'est pas recherchée (jusqu'à 15 m), et que le vent n'est pas trop important. - Fuseau Décalé (code AFTM: WF comme weight forward)
Profil moins discret que le DT, mais plus facile à lancer à bonne distance. Il permet de lancer des longs bas de lignes (plus de 6 m), et perce mieux le vent. - Fuseau - - Triangulaire (code AFTM: TT comme triangle taper)
Ce profil permet de pêcher loin tout en conservant la discrétion du DT. Ces soies sont très utilisées en grandes rivières.
- Fuseau de Lancer (code AFTM: 5H comme shooting head)
Utilisé pour lancer très loin, pour pêcher en lac ou en grande rivière. Il faut maîtriser la double traction pour utiliser correctement ce profil.

Le poids:
Le poids de la soie est calculé sur les 9,14 premiers mètres, à l'exception des soixante premiers centimètres. Pour la pêche en sèche en rivière, on utilisera des soies N0 2 à 5, pour la nymphe des N0 5 et 6, pour le streamer des N0 5 à 8. Les soies supérieures au N0 8 sont réservées à des pêches spécifiques comme la pêche en mer ou la pêche au saumon.

La densité:
Il existe des soies flottantes (F), intermédiaires (1), plongeantes (S), à pointes plongeantes (ST), suivant le mode de pêche, et la

haut ou doit évoluer la mouche on utilisera ces différentes densités.

PLAN DU SITE

La couleur:
Il existe des soies de toutes les couleurs, celles ci n'ont pas grande importance si on pêche avec un bas de ligne de plus de 5 m, mais dans les pêches rapprochées sur petits cours d'eau, il vaut mieux choisir une couleur discrète qui se fondra dans l'environnement.

Les soies synthétiques
: Fabriquées avec une âme recouverte de plastique contenant des micros bulles pour les flottantes, ces soies ne demandent pas d'entretien, et ont une durée de vie d'environ 4 ans. Elles sont plus épaisses à poids égal que les soies naturelles, et donc moins discrètes.

Les soies naturelles
Fabriquées avec une âme en fibre naturelle, ces soies sont fragiles, et demande un entretient soigné. Il faut les graisser avant chaque partie de pêche afin qu'elles flottent, puis après les faire sécher. Si on ne respecte pas ces consignes, très vite, l'âme de la soie pourrie, et la soie se casse. On évitera d'utiliser ces soies pour pêcher les ruisseaux encombrés, en effet, lors des accordages avec les branches ou les ronces, il ce produit des amorces de cassure. Par contre, si on les respecte, ces soies peuvent durer des années. De plus, leur section moins épaisse à poids égal que les synthétiques, permet de mieux percer le vent, de limiter le dragage, et de faire des posés plus discrets.

Fabriquer sa Soie Naturelle

3.3.0

Wip-finish

3.3.0

Fabriquer sa Soie

Le Matériel Nécessaire:

- Du Dracon ou du Backing 20,30 ou (et) 50 lbs suivant le diamètre de la soie.

-Du fil de coton de différents diamètres

-Des aiguilles à broder.

Les Produits Nécessaires:

- De l'huile de lin
- Du siccatif
- Du colorant universel (facultatif)

Fabrication:

a) Profil parallèle



Enfiler à l'aide de l'aiguille le fil de coton dans le backing sur la longueur désirée.

b) Profil DT

Utiliser 3 diamètres de dracon différents, le plus gros (longueur 20 m) pour le corps de la soie, les 2 autres (longueur + ou - 2 m chacun, c'est comme pour les bas de lignes, adaptez à votre façon de lancer) pour former la pointe (4 m de chaque cotés soit 28 m au total).

Collez les différents brins entre eux avec de l'aquasure (colle pour réparer les waders néoprènes), le plus simple, s'est d'enfiler le brin le plus faible dans le plus gros sur 3cm, de le faire ressortir à travers le dracon, de l'enduire d'une fine couche d'aquasure, puis de le rentrer en tirant dessus.

Laisser sécher 12 heures.

Corps de soie:

Comme pour le profil parallèle, enfiler un, fil de coton dans le plus gros diamètre de dracon qui forme le corps de la soie.

Queue de rat:

Enfilez le fil de coton sur 1 m dans le premier brin formant la pointe, puis un fil plus faible sur le dernier mètre du brin. Enfilez le même diamètre de fil coton sur 1 m dans le deuxième brin formant la pointe puis un fil plus faible sur 70 cm, laisser les 30 dernier cm de dracon vide.

Renouveler l'opération pour créer la deuxième pointe.

Exemple:



Dans un récipient hermétique, verser 1 l d'huile de lin, 10 cl de siccatif et 2 cuillères à café de colorant (facultatif). Laisser tremper la soie 24 h, puis la mètre à sécher un mois dans un lieu sec et ventilé en l'enroulant verticalement sur un écheveaux de 2 m fabriqué avec une planche et 2 morceaux de manche à balais entourés de film anti adhésif. La première semaine, enlever les goûtes d'huile qui se forment avec un papier absorbant.
Renouveler 3 ou 4 fois l'opération en utilisant la même huile conservée dans le récipient hermétique, et en respectant une durée de séchage d'un mois entre chaque couche.

Il ne vous reste plus qu'à roder la soie en la frottant avec un chiffon enduit de graisse.

Collerette en CDC

Réaliser une boucle avec le fil de montage, poisser la boucle, introduire 2 plumes de CDC dans la boucle, en les centrant sur le fil, couper les fibre au raz du rachis, torsader la boucle, enrouler sur l'hameçon en prenant soin de rabattre les fibres de CDC vers l'arrière à chaque tour.



Fabriquer un Enrouleur de Soie

Le Matériel Nécessaire:

Fig 1

Matière:
Contreplaqué
Longueur = 60 cm
largeur = 22 cm
épaisseur = 1 cm
Nombre: 1

Fig 2

Matière: Contreplaqué
Longueur = 19 cm
largeur = 13 cm
épaisseur = 1 cm
profondeur du V = 5 cm
Nombre: 4

Fig 3

Matière:
Contreplaqué
Diamètre = 20 cm
épaisseur = 1 cm
Nombre: 4

Fig 4

Fig 5

Matière: Bois
Diamètre = 3,5 cm
Longueur = 24 cm
Nombre: 2

Diamètre = 1 cm
Longueur = 18 cm
Nombre: 14

Fig 6

Matière:
Contreplaqué
Longueur = 10 cm
épaisseur = 0,5 cm
Nombre: 2

Fig 7

Butée de porte en bois
Nombre: 2



Fig 8

Matière: Cuir
Longueur = 13 cm
largeur = 1 cm
épaisseur = 0.3 cm
Nombre: 4



Fig 9

Matière: Cuir
Longueur = 8 cm
largeur = 1 cm
épaisseur = 0.3 cm
Nombre: 4

Fig 11

Vis têtes rondes
diamètre 3
Nombre: 2



Fig 10

Vis à bois têtes
fraisées diamètre 3
Nombre: 22

Fig 12

Ecrous
diamètre 3
Nombre: 4

- Un porte moulinet fixe
- Colle à bois
- Vernis Marine

Création des Bobines

Prendre une flasque (fig 3), pointer son centre, puis tracer un cercle de 18 cm avec un compas. Tracer les 7 emplacements qui recevront les rondins (fig 5) en reportant 6,5 cm avec le compas sur le cercle déjà tracé. Fixer les 4 flasques entre elles à l'aide de 2 serre joints. Percer 7 trous diamètre 1 cm, puis ensuite, un trou de diamètre 3,5 cm au centre.



Enlever les serre joints, créer la première bobine en fixant avec de la colle à bois les deux flasques (fig 3) et les rondins fig 4(qui doit dépasser de 2 cm de chaque côté) et fig 5(qui doivent affleurer la bordure). Recommencer la même opération pour l'autre bobine.
Vernir les 2 bobines.



Création du Support

Fixer chaque support (fig 2) sur le socle (fig 1) avec 2 vis à bois (fig 10) et de la colle, puis vernir l'ensemble.

Fixer une bande de cuir (fig 9) sur chaque support

Fixer les bobines sur les supports avec les bandes de cuir (fig 8), mettre du cirage sur le cuir pour éviter les frictions entre le bois et le cuir.

Montage de la manivelle
Fixer la butée de porte (fig 7) sur le manche (fig 6) avec une vis (fig 11) et 2 écrous (fig 12), puis fixer l'ensemble sur la bobine avec 2 vis (fig 10).



Fixer un porte moulinet fixe (type cannes télescopiques) sur le support en le centrant entre les 2 bobines.



Les Mouches en Plomb

Enrouler un fil de plomb sur un hameçon type cadis, et le peindre avec de la gouache blanche, jaune, rouge ou verte. Faire la tête avec du fil de montage, et déposer sur le dessus du plomb une goûte de lasure chêne moyen. Recouvrir de 2 couches d'époxy

Les Noeuds

Le raccord soie / bas de ligne.

J'utilise un raccord boucle dans boucle sur les soies WF ou je monte de longs bas de lignes car ces raccords ne sont pas discrets. Sur les DT, j'agrandis la pointe de la soie avec plusieurs aiguilles de diamètres différents, en les enfonçant puis en chauffant l'autre extrémité avec un briquet. Je met une goutte de colle cyanoacrylate sur le bas de ligne, et je l'enfonce sur 5 mm dans la soie. Je réalise une mini boucle sur le brin en 20 centièmes, et je raccorde boucle dans boucle la pointe du bas de ligne. Généralement, j'utilise ce même bas de ligne toute la saison.

Pour le pêche des gros poissons, je noue la soie et le bas de ligne par un nœud un peu volumineux, mais inaltérable.

Les nœuds pour réaliser le bas de ligne.

Ils ne doivent pas être trop gros pour bien coulisser dans les anneaux.

Comment rèaliser une mini boucle

Très discrète pour raccorder la soie et le bas de ligne, elle passe mieux dans les anneaux. Je l'utilise aussi pour relier la pointe au corps du bas de ligne.

Relier entre eux les brins de faible diamètre.

C'est le nœud le plus solide.

Attacher la mouche à la pointe.

Le plus rapide, et le plus solide.

PLAN DU SITE

Fabriquer un Corps Détaché

Corps détaché en dubing synthétique:

Prendre une aiguille, et la tremper dans du softex ou de la colle silicone. Poser les cerques sur l'aiguille, prendre un mèche de dubing, l'enrouler sur l'aiguille, laisser sécher 10 minute et démouler.

Corps détaché en CDC:



Prendre une aiguille, et la tremper dans du softex ou de la colle silicone. Poser les cerques sur l'aiguille.
Fixer un fil de montage sur l'aiguille, réaliser une boucle, emprisonner les fibres de CDC, torsader, puis enrouler sur l'aiguille. Laisser sécher 10 minutes, couper la base du fil de montage et démouler. Retailler les fibres de CDC pour leurs donner la forme désirée.

Fabriquer son Bas de Ligne

- Les bas de lignes tressés

Ils sont composés d'un tressage de trois brins de monofilament compris entre 20 et 30 % sur la partie supérieure, puis deux brins sur la partie intermédiaire et enfin un brin plus une pointe en 14 ou 12 %.

Comment construire un bas de ligne tressé

1) tressez 3 brin de 17% maxima (ou fil fluo) entre eux sur environ 110 cm
2) mettez un point de colle cyanocrilate pour bloquer, couper
3) torsadez les deux brins restant entre eux sur 90 cm
4) mettez un point de colle cyanocrilate pour bloquer, couper
5) coupez le dernier brin à 40 cm puis faire une petite boucle (voir noeuds).
6) fixez boucle dans boucle une pointe de 10, 12 ou 14 %.
7) facultatif: frottez le bas de ligne sur une bougie pour augmenter sa flottabilité.

PLAN DU SITE

- Les bas de lignes queue de rat à nœuds

ils sont composés d'un assemblage par nœuds de différent brins de monofilament de diamètre dégressif.
Ce sont à mon avis les plus pratiques, les plus discrets, ceux qui transmettent le mieux l'énergie de la canne et enfin si on utilise les bon fils il n'ont pas de mémoire.

Comment construire un bas de ligne à nœuds

1) les nœuds.
Utilisez le nœud baril renforcé par une goûte de colle cyanocrilate pour les gros diamètres (du 50 au 30%), c'est celui qui passe le

mieux dans les anneaux. Pour les diamètres inférieurs, utiliser le nœud de chirurgien c'est le plus solide et le plus rapide pour relier 2 brins entre eux même avec des écarts de 6 % (exemple: passer du 16 au 10% directement pour la pointe)
Une astuce: faites une petite boucle sur le 20 % et attachez le 16 ,17 ou 18 % boucle dans boucle. Vous pourrez utilisez votre bas de ligne toute l'année.

Pour la réalisation de ces nœuds., voir le chapitre nœuds

2) le fil
Utilisez du fil raide et sans mémoire pour les diamètres supérieur au 20 %. Pour les diamètres inférieurs, utiliser un fil souple type pêche au coup qui ne vrillent pas.
Pour les diamètre supérieurs au 20 %:
Maxima caméléon (très bien, mais il coule), Mitchel marine bleu, Amnésia Sunset et à défaut tout fil de pêche spécial mer.
Pour les diamètre inférieurs au 20 %:
Ashima, Tiger, Orvis, Milo Kipton, Climax, Fling, Euroline ...

3) les dimensions des brins suivant la longueur désirée.
Suivant le type de pêche, la longueur peut varier de 1,80 m à 8 m
pour les ruisseaux: 1,80 à 2,50 m
pour les torrents: longueur de la canne moins 20 cm
pour les rivières de 5 à 15 m: 2,50 à 4,50 m
pour les grandes rivières: 3 à 5 m pour pêcher amont, et 6 à 8 m (dont 2.5 m de pointe) pour pêcher 3/4 aval.

Je vous propose, 32 modèles de bas de lignes connus que vous pourrez arranger à votre goût. Pour ma part, j'utilise un petit programme excel que j'ai mis au point avec l'aide de mon amis René Ripoll qui ma gracieusement fournit la formule.

Vous pouvez télécharger gratuitement ce programme en cliquant sur le bouton.

Télécharger le fichier bas de ligne

NOM	45 %	40 %	35 %	30 %	28 %	25 %	20 %	18 %	16 %	14 %

Ritz normal spécial truite 2,80 m	1,10 m	0,90 m	0,15 m	0,15 m		0,50 m				
Ritz normal spécial truite 2,80 m	1,10 m	0,75 m	0,15 m	0,15 m		0,15 m	0,50 m			
Ritz normal spécial ombre 2,80 m	0,90 m	0,80 m	0,15 m	0,15 m		0,15 m	0,15 m		0,50 m	
Ritz superprécision spécial truite 2,80 m	1,70 m	0,15 m	0,15m	0,15 m	0,15 m	0,50 m				
Ritz superprécision spécial truite 2,80 m	1,70 m	0,15 m	0,15m	0,15 m		0,15 m	0,50 m			
Ritz superprécision ombre 2,80 m	1,55 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m		0,15 m	0,15 m		0,50 m	
Ritz court spécial truite 2 m	0,70 m	0,50 m	0,15 m	0,15 m		0,50 m				
Ritz court spécial truite 2 m	0,60 m	0,45 m	0,15 m	0,15 m		0,15 m	0,50 m			
Ritz court spécial ombre 2 m	0,55 m	0,45 m	0,15 m	0,15 m		0,15 m	0,15 m		0,40 m	
Ritz nymphe 2,80 m			0,20 m	0,20 m		0,40 m	0,40 m		1 m	
Dubos spécial truite 2,95 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m		0,45 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,40 m	
Dubos spécial truite 3,20 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m		0,45 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,40 m
NOM	**45 %**	**40 %**	**35 %**	**30 %**	**28 %**	**25 %**	**20 %**	**18 %**	**16 %**	**14 %**
Wading 1,80 m	0,45 m	0,15 m		0,15 m		0,15 m	0,15 m	0,15 m		0,60 m
Truite 2.50 m	0,50 m		0,35 m	0,30 m		0,15 m	0,15 m	0,25 m		0,80 m
Truite 2.50 m	0,50 m	0,35 m	0,30 m		0,15 m	0,15 m	0,25 m		0,80 m	
Truite 2.50 m	0,50 m	0,35 m	0,30 m	0,15 m		0,15 m	0,25 m	0,80 m		
Truite 2.50 m	0,50 m	0,35 m	0,30 m	0,15 m	0,15 m	0,25 m	0,80 m			
Guillemin spécial truite et ombre 3,60 m	0,70 m	0,55 m	0,45 m	0,40 m	0,30 m	0,25 m	0,20 m		0,15 m	0,60m
Guillemin spécial truite et ombre 3,60 m	0,70 m	0,55 m	0,50 m	0,40 m	0,35 m	0,30 m	0,20 m		0,60 m	
Guillemin spécial truite et ombre 2,70 m	0,50 m	0,40 m	0,30 m	0,25 m	0,20 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m		0,60 m
Guillemin spécial truite et ombre 2,70 m	0,65 m	0,40 m	0,30 m	0,25 m	0,20 m	0,15 m	0,15 m		0,60 m	
Thymallus 2,85 m	0,50 m	0,35 m	0,25 m	0,25 m		0,25 m		0,25 m		1 m
Thymallus 2,85 m	0,50 m	0,35 m	0,25 m	0,25 m		0,25 m	0,25 m		1 m	
Thymallus 2,85 m	0,50 m	0,35 m	0,25 m	0,25 m		0,25 m	0,25 m	1 m		
Thymallus 2,85 m	0,50 m	0,35 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	1 m			
NOM	**45 %**	**40 %**	**35 %**	**30 %**	**28 %**	**25 %**	**20 %**	**18 %**	**16 %**	**14 %**
Mouche noyée court 2,40 m	0,50 m		0,30 m			0,30 m	0,60 m		0,70 m	

Mouche noyée court 2,40 m	0,50 m		0,30 m		0,30 m		0,60 m	0,70 m		
Mouche noyée court 2,40 m	0,50 m		0,30 m	0,30 m		0,60 m	0,70 m			
Mouche noyée long 2,90 m	0,50 m	0,40 m	0,30 m			0,30 m	0,60 m		0,80 m	
Mouche noyée long 2,90 m	0,50 m	0,40 m	0,30 m	0,30 m		0,60 m		0,80 m		
Mouche noyée long 2,90 m	0,50 m	0,40 m	0,30 m	0,30 m		0,60 m	0,80 m			

Mon bas de ligne passe partout 3,50

45 %	40 %	35 %	30 %	28 %	25 %	20 %	18 %	16 %	14 , 12 ou 10%
0,50 m	0,40 m	0,35 m	0,30 m		0,25 m	0,25 m		0,25m	1,20 m

Fabriquer un Accroche Mouche

Prendre un étui à lunette, coller une plaque de foam à l'intérieur, coller 2 bandes de foam sur cette plaque, coller du "velcro" au dos de l'étui pour le fixer sur le gilet.

PLAN DU SITE

3.3.0

Fabriquer un Indicateur de Touches

Découper un morceau de mousse (les vieux jouet de piscine sont parfait), former une boucle avec du fil de pêche 40%.



Tremper dans du Softex, laisser sécher, puis couper l'excédent de fil.



L'indicateur est terminé, pour le fixer sur le bas de ligne, passer le bas de ligne en boucle dans l'indicateur puis l'indicateur dans la boucle comme indiqué si dessous.





Votre navigateur ne prend pas en charge les cadres insérés ou est actuellement configuré pour ne pas les afficher.
140 Mo + 10 emails + Votre nom de domaine : 27 €/an TTC !

[Retour sur l'éphémère d'argens] [Ajouter un message] [Tri des messages] [Rechercher]

Il y a 23 messages / Moyenne actuelle 9.1

23ième message — Mercredi 26 octobre 2005, à 21H43
Message de Corsaire74 — Note : 10
Ville : Annecy haute savoie
Pays : France
Votre site : corsaire74.club.fr/index.html

bonjour ,

bravo pour vôtre site il y à tout, le créateur peut e^tre heureux de son site , je vous invite a visité mon site de pêche à cette adresse . vous avez la possibilité de faire un lien il y à aucun problème.....
laisser moi un message de soutien , ou pour un éventuel
lien

@micalement
corsaire74

22ième message — Samedi 22 octobre 2005, à 21H49
Message de Henrique Bonhorst — Note : 10
Ville :
Pays :
Votre site :

Génial.Merci.

21ième message
Message de Yasmin
Ville :
Pays :
Votre site : www.location-corse.net

Mercredi 5 octobre 2005, à 17H15
Note : 10

Merci bien... Continuez comme ca, vous etes fort utile...

20ième message
Message de jm
Ville : PARIS
Pays : FRANCE
Votre site :

Mercredi 15 juin 2005, à 18H18
Note : 10

20/10 Génial. C'est vous qui m'avez donné le gout (drogue) de partir pêcher à l'étranger. Depuis 3 ans (2 à 3 fois par an), je fais tout le Tyrol et Salzburg. J'ai rencontré plein de pêcheurs européens. et j'ai pas fini!
J'ai votre équivalent de photos en video. (Je n'ai pas d'appareil photo mais une cam).
Cela serait bien sur ce site de pouvoir discuter entre pêcheur pour se tenir au courant de la météo sur place, car ca c'est un vrai problème à gérer.

19ième message
Message de maxime
Ville :
Pays :
Votre site :

Dimanche 8 mai 2005, à 19H59
Note : 10

fort bien pas assé d'astuce sur la fabrication des mouches .mais site trés intéréssant.

[Haut] [Page suivante] [Dernière page]

Afficher 5 messages par page classés par

Date décroissant

Afficher les messages dans cet ordre

Livre d'or offert par Swisstools.net

gestion

La Pêche à la Mouche en Autriche

Je pêche à la mouche depuis une dizaine d'années dans le sud de la France et principalement dans le Var. Je passe mes vacances en Autriche où j'essaie chaque année de nouveaux parcours. Ceci m'a permis d'emmagasiner une documentation importante et une solide connaissance sur la pêche dans ce pays voisin. J'ai donc décidé de créer ce site afin d'essayer de vous faire partager ma passion pour la pêche en Autriche.

Quels poissons peut on pêcher à la mouche en Autriche

[illegible]n sur la pêche en Autriche

Renseignements pratiques

Quand aller pêcher

Les parcours

Liens

eStat'Perso

La mesure d'audience Internet facile, rapide et puissante. Présentation
Inscription
Faq

eStat'Sms+

Votre audience sur votre mobile ! Un SMS et vos 3 indicateurs clés arrivent sur votre mobile ! 0,35 € par envoi + coût du sms
En savoir plus

eStat'Pro

De la mesure d'audience à l'analyse de l'e-performance. La puissance d'eStat décuplée dans sa version professionnelle En savoir plus

Rejoignez la communauté des 181 613 sites qui utilisent eStat'Perso...
Performante, sûre et ergonomique, eStat'Perso est la réponse idéale pour connaître votre trafic et identifier vos visiteurs. Une inscription rapide, l'envoi du marqueur dans la minute, vous suivez **instantanément** votre audience aprés sa mise en place sur votre site, et votre rapport d'audience est en ligne dès le lendemain.

...Et participez GRATUITEMENT au classement eStat'Parade! Mesurez votre site aux **28 007 inscrits** au classement eStat'Parade, et suivez au jour le jour l'évolution de son score et de son classement général ou thématique.

Résultats du Mercredi 04 janvier - classement réalisé sur 28 007 sites

1. http://www.serialgamer.com
   eScore:eVolution: 7 633 879 + 15 417
2. http://www.webocodes.com
   eScore:eVolution: 6 337 087 + 95 281
3. http://www.wallpapers-...
   eScore:eVolution: 4 903 363 - 7 334

Voir tout le classement

LES GAGNANTS PAR THEME

Air du temps http://www.tattoo-passion.com/ Informatique http://www.wallpapers-zone.com Loisirs http://www.quefaire.be Nature - Evasion http://www.gerbeaud.com Sciences - Savoirs http://pagesperso.scola.ac-... Sports http://www.moto-net.com

Art et Culture http://www.penofchaos.com/ Jeux http://www.serialgamer.com Musique - Radio http://perso.wanadoo.fr/plu... Net Pratique http://www.webocodes.com Société http://www.bebe-passion.com

eStat'Parade

Suivez le classement quotidien des quelques **28 007 sites** inscrits au eStat'Parade !
Présentation
Classement
Faq

Top 10

1. www.serialga...
2. www.webocode...
3. www.wallpape...
4. www.1980-gam...
5. www.madstef.com
6. www.ctqui.com
7. www.quefaire.be
8. www.tattoo-p...
9. www.bebe-pas...
10. www.magiccor...

Tout le classement

Nymphe de Mai

Fiche de montage

- Hameçon hampe longue N° 8 à 10

  Fil de montage jaune

  Cerques fibres de plume de queue de faisan

  Corps chenille jaune et chenille marron clair

  Thorax dubing de lièvre marron

  Pattes fibres de perdrix grise

  Tête bille argent de 4 mm

Fixer la bille d'argent sur l'hameçon avec une goutte de colle cyanoacrylate. Fixer les cerques sur la courbure de l'hameçon. Fixer les 2 chenilles, et réaliser un tressage pour former le corps.

Réaliser un léger thorax derrière la bille avec le dubing, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 3 cm, faire 3 tours derrière la bille puis couper le fil de montage.

Emergeante de mai

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 10
- Fil de montage jaune
- Exuvie poils de phoque jaune crème
- Corps poils de phoque jaune crème
- Thorax poils de phoque jaune crème
- Sac alaire et ailes 1 plume de CDC
- Pattes fibres de perdrix grise

Fixer une touffe de poils de phoque sur la courbure de l’hameçon pour simuler l’exuvie, puis former le corps. Fixer la plume de CDC par le rachis, former le thorax, fixer quelques fibres de perdrix pour suggérer les pattes, et rabattre la plume pour former le sac alaire tout en laissant un espace entre le thorax et celle ci.Ne pas couper la plume,former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

émergeante d'éphémère

Fiche de montage

- Hameçon caddis N° 10 à 18
- Fil de montage noir
- Cerques queue de faisan ou fibres de perdrix grise suivant la taille de l'hameçon
- Corps queue de faisan
- Cerclage cuivre fin
- Thorax dubing olive
- Ailes fibres de CDC
- Collerette plume de perdix grise

Mouche de Mai

Fiche de montage

- Hameçon hampe longue N° 10
- Fil de montage noir
- Cerques queue de faisan
- Corps raphia naturel
- Cerclage quil de paon naturel
- Thorax flyrite olive
- Ailes emballage de dragées tintées en jaune au feutre indélébile
- Collerette plume de perdrix grise

Fixer 3 fibres de faisan pour former les cerques. Fixer le quil de paon et le raphia sur la courbure de l'hameçon et former le corps. Le cercler avec le quil de paon. Fixer les ailes puis former le thorax avec le dubing. Fixer la plume de perdrix par la pointe, rabattre toutes les fibres du même côté et faire 2 tours pour former la collerette. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Mai CDC

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 10
- Fil de montage noir
- Cerques fibres de plume de queue de faisan
- Corps polyfloss jaune teinté au feutre indélébile marron
- Ailes fibres de flan de colvert
- Collerette plume de CDC olive

Nymphe casquée

Fiche de montage

-

Hameçon standard N° 16 à 20

Fil de montage gris

Plombage bille argent

Corps dubing de lièvre

Cerques fibres de coq roux

Cerclage tinsel plat or

Enfiler la bille sur l'hameçon et la fixer avec de la colle cyanoacrylate. Fixer les fibres de coq sur la courbure de l'hameçon pour former les cerques. Fixer le tinsel, former le corps en dubing, le cercler avec le tinsel. Enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon derrière la bille puis couper le fil de montage.

Nymphe plombée

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 18
- Fil de montage noir
- Plombage 1 plomb rond pincé et collé devant l'œillet de l'hameçon, vernis en noir
- Cerques fibres de coq roux
- Cerclage tinsel or
- Corps dubing de lièvre

Nymphe légère

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 14 à 18

Fil de montage gris

Cerques fibre de coq gris clair

Corps 1 quil de dinde olive

Sac alaire raphia synthétique olive

Thorax poil de lièvre

Pattes 1 plume de perdrix grise

Fixer les fibres de coq sur la courbure de l'hameçon pour former les cerques, mettre une fine couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, torsader le quil de dinde. Fixer une bande de raphia et la plume de perdrix par la pointe, former le thorax avec le dubing de

lièvre, rabattre la plume de perdrix sur le dessus du thorax et la fixer avec le fil de montage, rabattre le raphia pour former le sac alaire. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Nymphe tressée

Fiche de montage

- Hameçon caddis N° 14 à 16

Fil de montage noir

Plombage fil de plomb très fin

Sous corps fil de montage

Corps tinsel argent et tinsel marron tres

Sac alaire raphia synthétique noir

Thorax dubing antron noir

Emergeante Olive

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 16

Fil de montage olive

Corps fil de montage

Cerclage du corps fil de cuivre fin

Thorax dubing de lièvre naturel

Collerette plume de perdrix grise

Fixer le fil de cuivre à l'aide du fil de montage sur la courbure de l'hameçon, réaliser un corps conique à l'aide du fil de montage, puis le cercler avec le fil de cuivre. Former le thorax avec le dubing de lièvre. Fixer par la pointe une plume de perdrix grise et faire 2 tours pour réaliser la collerette. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de

montage.

Subimago d'éphémère

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 18

Fil de montage soie gosamer grise, rouge, jaune ou olive

Cerques fibre de coq pardo

Corps fil de montage

Collerette plume de coq violine, grise, ou rouge

Fixer les fibres de coq pardo pour imiter les cerques, fixer une longue plume de coq, former le corps, enrouler la plume très espacée sur les deux premier tiers de l'hameçon, puis serrée sur le dernier . Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

Imago d'éphémère

éphemèreéphemère

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 22

Fil de montage de la couleur du corps

Cerques en fibres de coq pardo flor de escobar

Corps en quil de paon rouge, jaune, olive ou naturel

Ailes en zinc

Pattes fibres de pelle de coq pardo flor de escobar

Fixer le fil de montage à la courbure de l'hameçon, et réaliser une petite boule .Fixer les cerques qui vont se positionner en éventail grâce à la petite boule. Fixer le quil, et former le corps . Vernir de 3 couches le quil afin de le rendre imperméable. Fixer le zinc pour réaliser les ailes à l'aide de nœud en 8 (pas plus de 3). Fixer de chaque coté une pincée de fibre de coq pardo pour imiter les pattes et stabiliser la mouche. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

imago d'èphémère en CDC

Fiche de montage

–
- Hameçon standard N° 14 à 20
- Fil de montage noir
- Cerques fibre de coq
- Corps 1 plume longue de CDC
- Thorax 1 plume de CDC
- Ailes fibres de CDC
- Sac alaire faisan, raphia synthétique, polyfloss ou CDC marron foncé ou noir.

Fixer les fibres de coq sur la courbure de l’hameçon pour former les cerques. Fixer 1 plume mouillée de CDC par la pointe, la vriller et la tourner pour former le corps. Fixer le raphia et une autre plume mouillée de CDC, fixer une touffe de fibres de CDC pour former les ailes, former le thorax en vrillant la plume mouillée, rabattre le sac alaire en séparant uniformément de chaque cotes les fibres de CDC Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

Emergeante parachute pour torrent

Fiche de montage

-
- Hameçon standard N° 14 à 18
- Fil de montage couleur du corps
- Cerques fibres de coq
- Corps dubing antron jaune, olive, rouge…….
- Collerette plume de coq roux
- Support de collerette foam blanc jaune ou rouge

Fixer cerques sur la courbure de l'hameçon, former le corps avec le dubing en s'humectant les doigts de graisse à mouche affin de le rendre imperméable. Fixer une bande de foam, et la rabattre pour former une boule. Fixer la plume de coq, et remettre un peut de dubing pour former le thorax. Faire 3 tours autour de la boule de foam avec la plume de coq, former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Araignée chartreuse

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 14 à 16
- Fil de montage jaune
- Cerques fibres de coq crème
- Corps tinsel chartreuse
- Collerette plume de coq chinchilla

Ephémère eaux rapides

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 10 à 16
- Cerques poil de chevreuil
- Fil de montage olive
- Corps dubing flyrite olive et poils de chevreuil
- Ailes poils de chevreuil
- Collerette plume de coq chinchilla ou crée

Fixer une pincée de poils de chevreuil sur la courbure de l'hameçon pour former les cerques, ne pas couper le restant des poils. Former le corps avec le dubing olive, rabattre les poils de chevreuil sur le dessus du corps et l'arrêter avec le fil de montage. Former l'aile avec le reste des poils, en les redressant par des enroulements de fil de montage. Fixer la plume de coq derrière l'aile, et faire 8 à 10 tours pour former la collerette. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Spent

Fiche de montage

-

- Hameçon standard N° 18à 22
- Fil de montage rouge
- Cerques pardo
- Corps fil de montage
- Ailes zinc
- Thorax lièvre

Nymphe de sedge

Fiche de montage

Hameçon caddis N° 14 à 16

Plombage fil de plomb

Fil de montage vert

Cerques CDC naturel

Sous corps polyfloss vert fluo

Corps corplast ou latex vert

Antennes fibres de queue de faisan

Tête fil vert fluo

Fixer une pincée de fibres de CDC pour former les cerques. Fixer une bande de latex sur la courbure de l'hameçon. faire quelques tours de plomb sur la hampe, puis former un corps cylindrique avec le polyfloss. Enrouler le latex jusqu'à 2 mm de l'œillet. Fixer quelques fibres de perdrix de chaque coté pour suggérer les pattes de la nymphe, fixer les antennes. Fixer le fil vert fluo, Former la tête, enduire d'une fine couche de colle

cyanoacrylate le fil sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Nymphe tressée

Fiche de montage

- Hameçon caddis N° 14
- Fil de montage noir
- Cerques fibres de perdrix grise
- Sous corps fil gris
- Corps tinsels ronds argent et arc en ciel tressés
- Sac alaire raphia synthétique olive
- Thorax dubing antron olive
- Pattes 6 fibres de pintade

Nymphe casquée

Fiche de montage

- Hameçon caddis N° 10 à 14

Fil de montage de la couleur du corps

Cerques fibres de pintade

Corps micro chenille verte, marron, jaune, bordeaux……

Plombage fil de plomb et bille argent, noire, or ou cuivre

Enfiler la bille sur l'hameçon et la fixer avec une goutte de colle cyanoacrylate. Fixer les fibres de pintade sur la courbure de l'hameçon pour former les cerques. Fixer la chenille , mettre une fine couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, torsader le fil de plomb. Enrouler la chenille pour former le corps, la stopper avec la fil de montage derrière la bille, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Nymphe casquée chartreuse

Fiche de montage

- Hameçon caddis N° 12
- Fil de montage vert
- Plombage casque argent et plomb
- Corps chenille chartreuse
- Cerques pintade

Emergeante de sedge

coup du soir

Fiche de montage

-

- Hameçon caddis N° 14 à 16
- Fil de montage gris
- Corps dubing antron vert
- Ailes poils de chevreuil
- Tête foam jaune

Emergeante de sedge

eaux rapides

Fiche de montage

- Hameçon caddis N° 12
- Fil de montage gris
- Sous corps antron vert
- Corps latex naturel
- Cerclage fil de cuivre fin
- Thorax antron vert foncé
- Ailes fibres de plume de queue de poule faisanne
- Collerette plume de coq roux
- Support collerette bille de polystyrène emprisonnée dans un morceau de bas de femme

Sedge CDC

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 14 à 16
- Fil de montage gris
- Corps 1 plume longue de CDC beige
- Ailes fibres de CDC beige

Fixer une plume de CDC mouillée sur la courbure de l’hameçon, la torsader et l’enrouler pour former le corps. Fixer un touffe de fibres de CDC pour former l’aile.

Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

Petit sèdge

Fiche de montage

-
- Hameçon standard N° 18 à 20
- Fil de montage jaune
- Corps fil de montage
- Ailes fibres de plume de queue de poule faisane
- Collerette plume de coq roux

Sedge pardo

Fiche de montage

-

- Hameçon standard N° 14 à 16
- Fil de montage jaune
- Corps dubing polypropylène fin
- Ailes fibres de coq pardo
- Collerette faux hackle en CDC tourné

Former le corps en dubing, poser les fibres de pardo pour former les ailes. Faire un boucle avec un dubing twister, y insérer 2 plumes de CDC positinnées une sur l'autre sur la moitié d'une des 2 faces (1/4 de la plume sur la largeur) bien tendre la boucle pour maintenir les plumes, couper à raz du rachis et vriller comme un dubing. Rabatre toutes les fibre du même côté, tourner pour former la collerette en prenant soin de rabattre les fibres sur l'arrière avec la main

gauche à chaque tour. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

Sedge en Poil de Chevreuil

Montage Parachute

Fiche de montage

Hameçon standard N° 10 à 12

Fil de montage vert

Corps dubing Fly Rite vert olive , marron ou jaune

Thorax dubing Fly Rite vert olive , marron ou jaune

Fixer le fil de montage, Tourner directement une mèche de chevreuil sur le fil de montage après s'être enduit les doigts de graisse pour faire flotter les mouches, puis former le corps en le tournant sur les 2/3 de la hampe. Fixer une bande de foam de 4 mm, fixer l'aile en chevreuil et former le thorax en redressant le foam à la verticale afin qu'il serve de support pour réaliser le montage parachute. Fixer la plume de coq à l'arrière du foam, faire 4 tours autour de celui çi, en partant du haut vers le bas, tourner 2 fois le fil de montage autour de la pointe du hackle, puis autour de l'hameçon afin de bien le bloquer. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Aile en poil de chevreuil

Collerette plume de coq roux

Indicateur, foam rose, blanc, jaune ou rouge

sedge eaux rapides

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 14 à 16

Fil de montage marron

Corps fil de montage et plume de coq roux enroulée en palmer

Ailes poils de chevreuils

Tête foam jaune

Nymphe de perla bipunctata

Fiche de montage

- Hameçon hampe longue N° 8
- Fil de montage noir
- Cerques 2 bios de poule faisane
- Sous corps mélange de dubing haretron jaune et noir
- Corps latex naturel
- Cerclage de l’abdomen fil de cuivre très fin
- Sacs alaires latex naturel
- Thorax mélange de dubing haretron jaune et noir
- Pattes plumes de coq jaunes rasées et nouées
- Antennes fil de montage jaune durcit à la colle cyanoacrylate

Feutres indélébiles jaune et noir sur le corps, les sacs alaires , les antennes, les cerques et les pattes

Perla bipunctata

Fiche de montage

- Hameçon tige longue N° 8 plié à 120° au centre de la hampe
- Fil de montage noir
- Plombage, fil de plomb fin enroulé sur toute la longueur
- Cerques 2 bios de poule faisane
- Sous corps et thorax antron noir et jaune
- Corps latex naturel
- Cerclage fil de cuivre fin
- Pattes fibres de plumes de queue de faisant vénéré
- Tête antron noir
- Antennes fil jaune durcit à la colle cyanoacrylate
- Couleur feutres indélébiles jaune et noir

Isoperla grammatica

Fiche de montage

- Hameçon tige longue N° 10 plié à 120° au centre de la hampe
- Fil de montage jaune
- Plombage, fil de plomb fin enroulé sur toute la longueur
- Cerques 2 bios de poule faisane
- Sous corps et thorax poil de lièvre jaune
- Corps latex naturel teinté au feutre jaune
- Sacs alaires raphia synthétique jaune
- Cerclage tinsel argent ovale
- Antennes fil jaune durcit à la colle cyanoacrylate
- Couleur feutres indélébiles jaune et noir

plécoptère

Fiche de montage

- Hameçon tige longue N° 8 plié à 120° au centre de la hampe
- Fil de montage noir
- Cerques 2 bios de poule faisane
- Sous corps et thorax laine grise
- Corps laine grise et fil Maxima 40 % tressés
- Sac alaire raphia synthétique marron foncé
- Pattes fibres de dinde olive nouées
- Antennes 2 bios de poule faisane
- Yeux 2 plombs sphériques pincés et collés à chaque extrémités de 5 mmm de fil Maxima 10 %

Fourmi Ailée

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 18

- Fil de montage noir

Corps foam noir

Ailes en zinc

Thorax dubing d'antron noir

Fixer une bande de foam sur la courbure de l'hameçon, la rabattre et la fixer à l'aide du fil de montage environ à 1/3 de la longueur de la hampe. Fixer une autre bande de foam

Collerette 2 plumes de cdc noir

au 2/3 de la hampe, former le thorax en antron noir et recouvrir la bande de foam à la verticale afin de servir de support pour réaliser la collerette. Former une boucle avec le fil de montage, comme pour réaliser un dubing avec un dubing twister, y insérer les 2 plumes de cdc sur la moitié d'une des 2 faces de la plume, couper au ras du rachis et torsader comme pour réaliser un dubing. Mettre toutes les fibres du même coté, puis réaliser la collerette en replaçant les fibres du même coté et en évitant qu'elles se chevauchent à chaque tour. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Petite fourmi noire ou rouge

Fiche de montage

Hameçon standard N° 18 à 20

-

Fil de montage noir ou marron

Abdomen polydub noir ou rouge

Collerette plume de coq noir

Thorax CDC noir ou marron

Collerette CDC noir ou marron

Fixer le polydub sur la courbure de l'hameçon, et former l'abdomen. Fixer une plume de CDC au 2/3 de la hampe, la vriller, et la tourner 2 ou 3 tours sur l'hameçon afin de former le thorax. Arrêter la plume avec le fil de montage, la dévriller, ressortir quelques fibres coincées avec une aiguille à dubing, puis faire 2 tours autour du thorax pour former la collerette. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage

sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

Fourmi noire

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 12
- Fil de montage noir
- Abdomen foam noir
- Collerette faux hackle en chevreuil noir
- Thorax dubing polypropylène noir

Fixer une bande de foam sur la courbure de l'hameçon, la rabattre et la fixer à l'aide du fil de montage environ à 1/3 de la longueurs de la hampe. Fixer une autre bande de foam au 2/3 de la hampe, former le thorax en antron noir et redresser la bande de foam à la verticale afin de servir de support pour réaliser la collerette. Former une boucle avec le fil de montage, comme pour réaliser un dubing avec un dubing twister, y insérer 10 poils de chevreuil, et torsader comme pour réaliser un dubing. Mettre toutes les fibres du même coté, puis réaliser la collerette en replaçant les poils du même coté et en évitant qu'ils se chevauchent à chaque tour. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage

Emergeante de Chironome

Fiche de montage

Hameçon standard N° 18

-

Fil de montage noir

Corps quil de paon

Thorax herl de paon

Collerette plume de coq noir

Fixer le quil de paon sur la courbure de l'hameçon, mettre une fine couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, puis l'enrouler sur les 2/3 de la hampe. Former le thorax avec le herl, fixer la plume de coq noir, et former la collerette (2 tours). Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Emergeante Baétidés

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 16

Fil de montage noir

Corps et thorax 3 herls de paon

Cerclage tinsel plat vert ou marron, ou bande pour attacher les sacs poubelle

Collerette 3 tours de hackle ou chilla

Fixer les herls de paon et le tinsel sur la courbure de l'hameçon, mettre une fine couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, torsader les herls, puis les enrouler sur un 1/3 de la hampe, arrêter avec le fil de montage. Cercler avec le tinsel, arêter avec le fil de montage. Torsader les herls puis les enrouler pour former le thorax. Fixer le hackle puis faire 3 tours pour former la collerette. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

CDC Noir

Fiche de montage

-
- Hameçon cadis doré N° 18 à 22
- Fil de montage noir
- Corps 1 herls de paon
- Aile plume de CDC noir

Fixer le herl de paon au 2/3 de l’hameçon, mètre une fine couche de colle cyanoacrylate

sur la hampe, enrouler le herl jusqu'à l'œillet. Fixer une touffe légère de cul de canard noir pour former l'aile. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Chironome

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 20 à 24
- Fil de montage noir
- Corps 1 herl de paon
- Collerette plume de coq chinchilla ou cree

Fixer le herl de paon et la plume de coq sur la courbure de l'hameçon, mettre une fine couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, former le corps. Tourner la plume de coq en palmer très aéré. Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Bibio marci

-

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 16

Fil de montage noir

Corps 3 herls de corbeau

Ailes pointes de plumes de coq gris cendré

Collerette plume de coq noir

Pattes 2 herls de corbeau noués

Fixer les herls de corbeau sur la courbure de l'hameçon, metre une fine couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, torsader les herls, puis les enrouler sue les 2/3 de la hampe. Fixer les pattes puis les ailes, fixer la plume de coq noir, et former la collerette (5 tours). Former la tête, enduire d'une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l'hameçon puis couper le fil de montage.

Sèche pour arc en ciel

Fiche de montage

- Hameçon standard N° 10à 14

Fil de montage vert

Corps fil de montage

Ailes pointes de plumes de coq chinch

Collerette plume de coq chinchilla

10:11 AM

Accueil
Ma Galerie
Realisations
Projet
Dessins
Images 3D
Le Matos
L' Expo
Sahara
Liens

XiTi GRATUIT

BRIOUDE-INTERNET.fr

Bienvenue sur mon site dédié à la 3D et à l'Art graphique...

Vous êtes le 002150 ème visiteurs

MAJ du 14/01/2001 -
Site optimisé pour IE5
en 1024x768

Vous pouvez m'écrire à:
marcsdx83@oreka.com



Réaliser une Mini Boucle















Ce nœud un peut difficile à exécuter, permet de réaliser une boucle solide et très petite. Lorsque la boucle est finie (image N° 5), tirer sur le bout de fil le plus court pour en ajuster son diamètre, puis bloquer le nœud en passant une aiguille dans la boucle, en tirant sur celle ci et sur le bout de fil le plus long.

Noeud Soie / Bas de Ligne





PLAN DU SITE



Ce nœud très solide, peut aussi être utilisé pour raccorder la soie au backing.

Noeud pour Bas de Ligne





Ce nœud n'est pas solide, il est important de le consolider avec de la colle cyanoacrylate. Deux tours de fils suffisent s'il est collé, ainsi les gros diamètres coulissent mieux dans les anneaux de la canne.

Noeud
Pointe / Bas de Ligne



PLAN DU SITE



Nœud simple et solide qui permet de raccorder deux fils de diamètre différents.
Très utile pour raccorder un 10 avec un 16 centièmes .

3.3.0

Noeud
pour Attacher les Mouches









- **Ce nœud présente de nombreux avantages:**
  il est très solide
  lorsqu'on le maîtrise, il faut très peu de fil pour le réaliser, ce qui économise la pointe.
  il est simple à réaliser (même de nuit)

Retour page sur les nœuds

La Pêche en Autriche
réglementation
Meilleures Périodes
Tableau comparatif
Infos Pratiques
Liens
Livre d'or

Bienvenue sur ce site:
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour préparer un voyage de pêche dans les meilleures conditions possibles.

Pour naviguer:
Vous trouverez ce bouton en haut à gauche de chaque page.

En le survolant avec la souris, vous ferez apparaître le menu de navigation, en cliquant dessus, vous le ferez disparaître.

Tous les Parcours
Situation des parcours

Les Parcours

Drau Enns Gaill
Lammer Loisach Mur
Salzach Traun
Tuxbach Ybss
Grossarler Ache

Site Astuces-Mouches

Dernières mise à jours: le 01/01/2006

Les parcours de l'hôtel Lisa

Les rivières de Scharding

Antiesien Pram Kösslbach Mühlheimer Ache Osternach

Home › Tools › **Babel Fish Translation**

Babel Fish Translation

Help

Translate a block of text - Enter up to 150 words

Use the World Keyboard to enter accented or Cyrillic characters.

Select from and to languages | Translate

Translate a Web page http://

Select from and to languages | Translate

Add Babel Fish Translation to your site.
Tip: You can now translate framed pages.

POWERED BY SYSTRAN

ADVERTISEMENT

© 2004 Overture Services, Inc.

La Pêche à la Mouche en Autriche

AltaVista
BabelFish
Pour traduire la page
cliquez un drapeau!

I fish with the fly since ten years in the south of France and mainly in the VAr. I spend my holidays in Austria where I test each year of new courses. This enabled me to store an important documentation and a solid knowledge on fishing in this close country. I thus decided to create this site in order to try to make you share my passion for fishing in Austria.

Quels poissons peut on pêcher à la mouche en Autriche

Réglementation sur la pêche en Autriche

Renseignements pratiques

Quand aller pêcher

Les parcours

Liens

La Pêche à la Mouche en Autriche

AltaVista
Babel Fish
Pour traduire la page
cliquez un drapeau!

Ich fische an der Fliege seit etwa zehn Jahre im Süden von Frankreich und haupts酤lich in Var. Ich gehe meinen Urlaub über in •terreich, wo ich jedes Jahr neue Strecken versuche. Dies hat mir erlaubt, eine wichtige Dokumentation und eine feste Kenntnis über die Fischerei in diesem Nachbarland zu sammeln. Ich habe also beschlossen, diesen Standort zu schaffen, um zu versuchen, Ihnen meine Leidenschaft für die Fischerei in •terreich teilen zu lassen.

Quels poissons peut on pêcher à la mouche en Autriche

PLAN DU SITE

n sur la pêche en Autriche

Renseignements pratiques

Quand aller pêcher

Les parcours

Liens

PLAN DU SITE

3.3.0

Population Piscicole

AltaVista Babel Fish
Pour **traduire la page** cliquez un drapeau!

PLAN DU SITE

L'OMBRE COMMUN	LA TRUITE ARC EN CIEL	LA TRUITE FARIO

L'OMBRE COMMUN

L'Autriche est sans doute le pays d'Europe où les populations d'ombres communs sont les plus importantes.
Leur taille moyenne se situe entre 35 et 40 cm et on peut espérer prendre régulièrement des poissons de 50 cm.Les meilleures rivières à ombres sont:
la Drau, la Gaill, la Lammer, le Mühlheimer Ache, l'Ybbs, et l'Enns.

L'OMBRE COMMUN | LA TRUITE ARC EN CIEL | LA TRUITE FARIO

LA TRUITE ARC EN CIEL

La truite arc en ciel est présente dans toutes les rivières d'Autriche.
Ces poissons, contrairement à la France se reproduisent et sont de magnifiques poissons sauvages très combatifs et difficiles à prendre.
Il faut toutefois se méfier de certains parcours touristiques où les poissons sont lâchés massivement.
La taille moyenne se situe entre 30 et 40 cm mais sur les parcours No-Kill les poissons de 70 cm sont courants et très difficiles à prendre. En effet, ce sont de vrais poissons sauvages qui évoluent dans des eaux rapides. Si le fil est inférieur au 20 %, il casse, et s'il est supérieur, l'hameçon de taille 14 ou 16 pour représenter les mouches courantes s'ouvre.

Les meilleures rivières à grosses arc en ciel sauvages sont:
l'Anteisen, la Drau, l'Enns, la Mur, la Lammer et la Salsa.

L'OMBRE COMMUN	LA TRUITE ARC EN CIEL	LA TRUITE FARIO

LA TRUITE FARIO

La truite fario semble être moins présente dans les rivières Autrichiennes, les arcs doivent y être pour quelque chose.
On les trouve principalement sur les têtes de bassins dans les petits torrents où les arcs ne sont pas assez puissantes pour résister.
Leur taille n'est pas très importante et se situe entre 20 et 35 cm, mais quelques gros sujets sont toujours prenables dans les grandes rivières.

Les meilleures rivières sont:
la Loisach, la Mur, la Drau, l'Enns , l'Ybbs et la Salsa.

L'OMBRE COMMUN	LA TRUITE ARC EN CIEL	LA TRUITE FARIO

Réglementation

La pêche se pratique de mars à fin décembre suivant la province avec des fermetures spécifiques suivant les espèces.
Une taille réglementaire est fixée pour chaque espèce de poisson.
La pêche aux appâts naturels est pratiquement interdite sur toutes les rivières, on ne peut la pratiquer que sur certains lacs.
La pêche aux leurres n'est autorisée que sur certains parcours touristiques.
La pêche à la mouche reste la seule pêche autorisée sur 90% des parcours.
Le droit de pêche comme en France appartient aux propriétaires riverains.

Nous pouvons considérer que la gestion de la pêche est partagée en 4:

1) les parcours privés non accessibles aux étrangers (50 à 70 % des rivières)

2) les parcours gérés par les eaux et forêts Autrichiennes: ils sont ouverts à tous moyennant l'achat d'une carte généralement très chère (entre

500 à 1000F/j) et présentent un intérêt moindre pour la pêche. Ils sont généralement fréquentés par tous les "chapeaux à plumes " d'Europe.

PLAN DU SITE

3) les parcours gérés par les offices de tourisme: ils sont ouverts à tous moyennant l'achat d'une carte. Deux cas se présentent: les parcours pêche aux leurres artificiels dont le prix de la carte varie de 50 à100 F/j où des truites d'élevages sont déversées régulièrement et les parcours mouche dont le prix est supérieur à 200 F/j où une vraie gestion (souvent en no kill)de poissons sauvages est mise en place.

4) les parcours gérés par les hôtels, qui sont les plus intéressants. De nombreux hôtels proposent à leurs clients des parcours mouche dont l'accès est soit gratuit soit en supplément de la chambre (de 80 à 500F/j). Afin d'attirer la clientèle des pêcheurs à la mouche (souvent la plus aisée financièrement), ces hôtels proposent une gestion rigoureuse et les parcours sont généralement de très grande qualité.

Renseignements Pratiques

La Monnaie:

L'Euro.
Toutes les cartes de crédit sont acceptées, et les distributeurs de billets sont aussi nombreux qu'en France. Attention certains hôtels ou commerçants refusent ou surfacturent les paiements par carte car leurs frais de gestion sont très élevés.

Tourisme:

Pour la montagne:
Le Tyrol et la province de Salzburg sont les régions les plus touristiques. De nombreux sentiers de randonnées très bien balisés et la multitude de pistes cyclables permettent aux amoureux de la nature de visiter les massifs montagneux de ces régions. Ne pas manquer les chutes de Krimmel.

Pour le shopping:
En Autriche, à part les hôtels les restaurants et l'alimentation, tout est hors de prix comparé à la France.

Pour la culture:

Vienne et Salzburg sont les deux villes les plus intéressantes à visiter.

PLAN DU SITE

Office National Autrichien du tourisme:
BP 475, 75366 Paris Cedex 08
Tel: 01.53.83.95.20 / Fax 01.45.61.97.67
http://www.austria-tourism.com/fr

Quand Aller Pêcher

On rencontre généralement 4 types de rivières en Autriche

1) les torrents de montagne formés par les glaciers
Ils se trouvent principalement à l'ouest d'un axe Salsburg/Villach et leur débit ne les rend praticables qu'à partir du 15 septembre

2) Les torrents de montagne dont la source ne provient pas d'un glacier
Ils se trouvent principalement à l'ouest d'un axe Salsburg/Villach et la meilleure période pour la pêche est comprise entre le 15 juillet et le 15 Août. Ils sont très rares mais nous pouvons citer la Loisach à Lermoos, la Mur à St Michaël (au dessus de Muhr), la Möll à Heiligenblut, la Gaill à Kôtschach et la Drau à Lienz (uniquement sur le parcours N° 1 de l'hôtel Sonne).

3) les rivières de plaines
Ce sont les plus intéressantes pour la pêche des gros poissons, elles ne sont pêchables qu'à partir du 15 septembre. Nous pouvons citer: la Drau sur tout son cours, l'Enns, la Salzach, la Mur et la Steyr

4) les rivières de moyenne montagne situées à l'est d'un axe Salsburg/Villach

PLAN DU SITE

peu de parcours ouverts aux étrangers dans cette région mais la gestion et la qualité de la pêche sur les quelques parcours autorisés sont supérieures à toutes les autres régions.
Nous pouvons pêcher principalement l'Ybbs, la Salsa, l'Erlauf et le Mühlheimer Ache.

Les Parcours

AltaVista
Babel Fish
Pour **traduire la page**
cliquez un drapeau!

PLAN DU SITE

Les Rivières Testées

Les Rivières Vues Mais Non Testées

la Salza - l'Isel - la Grande Drau - les Hautes Traun - l'Enns en aval et en amont de Radstadt - le Ziller
le Gerlosbach - la Steyr - la Möll

La Salza

C'est la rivière la plus chère et la plus renommée d'Autriche. Son parcours n'est accessible qu'aux Autrichiens et le prix annuel est de 3 000 €. Elle coule dans des gorges profondes et possède un débit puissant. La rivière reste pêchable en été, mais on trouvera de meilleures conditions de pêche en automne.

Quelques parcours sont toutefois accessibles pour les étrangers:

à Palfau
longueur: 1,5 Km
le prix de la carte à la journée est de 115 €.
On peut se la procurer à la mairie de Palfau
Gemeindeamt Palfa Tel: 0043.3638.7220

à Weichselboden
longueur: 1,5 Km
Hôtel Lisa, Unterberggasse 197, A-5542 Flachau.
Tel: 0043.6457.2653
Fax: 00436457.26538
e-mail: info@fischwasser.net
site internet: www.fischwasser.net

à Gusswerk
longueur 9,7 km
le prix de la carte à la journée est de 140 €.
site internet:www.fishweb.at/arni/

L'Isel

L'Isel n'est pas pêchable en été. Par contre c'est une rivière très intéressante en automne.
Elle contient de très gros ombres comme la grande Drau dans laquelle elle se jette à Lienz

Adresse:
hôtel Rauter A-9971 Matrei in Osttirol
Tel: 0043.4875.6611
Fax: 0043.4875.6613
Email: hotel.rauter@netway.at
Site internet: http://tiscover.com/rauter

Hôtel Sonne à Lienz voir la Kleine Drau, le Villgraten et la Möll

La Grande Drau

La grande Drau est formée par la Kleine Drau et l'Isel à l'aval de Lienz. Elle n'est pêchable qu'à partir du 15 octobre. C'est une grosse rivière de 50 à 100 mètres de large qui contient de très gros ombres, de très grosses truites et des huchons.

Adresses:

- Hôtel Sonne à Lienz voir la Kleine Drau, le Villgraten et la Möll
- Hôtel Berghof A-9771 Berg am Drau Tel: 0043.4712.556 Fax: 0043.4712.55674 (parcours de 5 km)
- Gasthof Pontiller Marktstrasse 17, A-9781 Oberdrauburg Tel: 0043.4710.22440 Fax: 0043.4710.224466 (parcours de 20 km)
  site internet
  e-maill

un autre site(pour les photos)

- Gemeindeamt Greifenburg A-9761 Geifenburg Tel: 0043.4712.21614 Fax: 0043.4712.21630 (parcours 3.5 km)
- Hôtel Putz: Waldpension Putz A-9771 Berg am Drau Tel: 0043.4712.735 Fax: 0043.4712.735.405 (parcours 5 km)
  e-mail: hotel@putz.co.at
  site internet: www.ferienpark.at
- Hôtel post: Hauptplatz 13, A9800 Spittal Tel: 0043.4762.2684 (parcours 9 km)
- Gasthof Olsacher: Aich 7, A-9800 Spittal Tel 0043.4762.2684 (parcours 9 km)
- Gemeindeamt Paternion: Hauptstrasse 83 A-9711 Paternion Tel: 0043.4245.288814 (parcours 7 km)
- Sport Zwettler: Bahnhofsplatz 5, A-9500 Villach Tel: 0043.4242.217030 (parcours 4 km)

Les Hautes Trauns

On peut pêcher les hautes Trauns en été, mais c'est un parcours peuplé de truites de pisciculture.

- Herbert Grill, Reith 1, A-8990 Bad Ausee Tel: 0043.3622.52919.
- Office du tourisme de Bad Ausee Kurhausplatz 55, A-8990 Bad Ausee.
  site internet: www.fischen.at/

L'Enns en aval et en amont de Radstadt

Tous les parcours situés en amont de Radstadt ne présentent aucun intérêt pour la pêche. La rivière est canalisée et mesure entre 2 et 6 m de large. Tous les parcours proposés par les hôtels et les offices de tourisme à l'amont de Radstadt sont à éviter.

Dans sa partie aval, l'Enns n'est vraiment pêchable qu'en novembre ou décembre. C'est une très grosse rivière truffée de barrages et son cours est aménagé à 90%. L'enns est réputé pour ses ombres et ses truites énormes. C'est une rivière très difficile à pêcher à la mouche du fait de sa profondeur et de son courant puissant.

Le Ziller

C'est une grosse rivière qui prend sa source au dessus de Mayrhofen et qui se jette dans l'Inn 20 km plus bas.
La partie amont, gérée par l'hôtel Neuhaus est pêchable en été.
Adresse:
H ôtel Neuhaus am Marktplaz 202 A-6290 Mayrhofen
Tel: 0043.5285.6703
Fax: 0043.5285.63808

La partie aval gérée par l'hôtel Brau est impéchable en été, et son débit varie suivant les éclusées du barrage de Mayrhofen.
Adresse:
Hôtel Brau A-6280 Zell am Ziller
Tel: 0043.5282.2313

Le Gerlosbach

Il subit les lâchés d'eau du barrage de Gerlos. Pêchable uniquement très tôt le matin
Par contre le paysage est grandiose.

Adresse:
Hôtel platzer A-6281 Gerlos
Tel: 0043.5284.5204
site internet

La Steyr

Le parcours se situe à Hinterstoder. La Steyr reste pêchable en été, elle est peuplée essentiellement de truites farios, quelques gros ombre sur

l'aval du parcours..

Hébergement: http://www.hinterstoder.at/ ou http://www.stodertal.at/hinterstoder/

Carte de pêche: Gemeindeamt A-4573 Hinterstoder

La Möll

Très belle rivière peuplée de truites et d'ombres, qui reste pêchable en été.
l'amont est géré par l'hôtel Glocknerhof à Heiligenblut.
Adresse:
Hôtel Glocknerhof, Hof 11, A-9844 Heiligenblut.
Tel: 0043.4824.2244
Fax: 0043.4824.2244.66
e-mail: glocknerhof@heiligemblut.at
site internet: www.heiligemblut.at/glocknerhof

l'aval est géré par l'hôtel Sonne à Lienz voir la Kleine Drau, le Villgraten et la Möll

Les autres parcours

On peut se procurer auprès de l'office du tourisme Autrichien 2 brochures sur les parcours de pêche. Un édité en Français et dénommé " pêche à la mouche au Tirol"et l'autre plus complet édité en Allemand dont le titre est "Fischen in Österreich"

Office National Autrichien du tourisme: http://www.austria-tourism.com/fr
BP 475, 75366 Paris Cedex 08 / Tel: 01.53.83.95.20 / Fax 01.45.61.97.67

Liens

AltaVista
Babel Fish
Pour **traduire la page**
cliquez un drapeau!

****

Sites sur la pêche à la mouche

Pour tout savoir sur la pêche à la mouche

Le site communautaire des pêcheurs à la mouche
gobages.com

Mouche-fr.com

Liste de diffusion, échange de mouche, forum...

Stéphane Poëncet

Si vous cherchez un guide sympa qui connait sont boulot

---

si vous voulez des infos pour pêcher la haute seine, c'est là!

Annuairemouche

Tout le matériel pour la pêche à la mouche au meilleur prix et toutes les plumes introuvables.
euro-fly

Au Fin Pêcheur
Mouches artificielles
artisanales
www.aufinpecheur.fr.st



Earth Stream Fly & Travel

****

Sites sur la pêche en France

Le site de J.S.

****

Sites sur la pêche en Allemagne

http://www.fischernetz.com/perses/fischenwo/bayern.html

****

Sites sur la pêche en Italie

http://www.infotel.it/~anori/links.htm
Antique Fishing Tackle
A pesca di trote con la mosca artificiale
Club Pesca a Mosca Brescia
Il Martin Pescatore Mosca Club
Internet Mosca Club
Pesca in torrente
Scuola Italiana di Pesca a Mosca

****

Sites sur la pêche en Slovenie

http://www.impel-bohinj.si/default.htm
http://www2.arnes.si/~ljzavodrib6/
http://www.kud-fp.si/retina/rec/ngolist/Table42.htm
http://www.ribiska-druzina-tolmin.si/english.html
http://www.bohinj.si/sport/it/ribolov.htm
http://www.fischernetz.com/online/slovenien/
http://www.travelshop.de/english/country/slovenia.html

****

Sites sur la pêche en Suède

****

Flyfish's Home Page

****

Sites sur la pêche en Hollande

Fly Fishing in Holland

****

Sites sur la pêche en Irlande

Irish Salmon Fishing

****

Sites sur la pêche en Finlande

Flyfishing In Finland

****

Moteur de recherche de sites de pêche

cybertrout.com

****

Les Sites des Amis

Pour les amateurs de 3D: Synthese d'images

****

Aquariophile

Allez y c'est pas une Pub et c'est gratuit

****