Pyrenepêche.org

Pêche - Randonnées
Histoires des Pyrénées
Forum
Musiques

La météo sur 10 jours

Pyrenepêche.org

Accueil du site
Les coins de pêche
Matériel et techniques
Les lacs de montagne
Les poissons d'eau douce
Forum
Les milieux aquatiques

----- Dossiers -----
Les rivières
Rechercher dans le site

----- Recherche -----
Galeries de photos
Réglementation
Des sites à visiter
L'anneau de la pêche

Base de données des lacs
Linux / OpenOffice
Windows / Excel

Courriel

Le forum

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau des Hautes-Pyrénées

Photos	Nom	Commune	Vocation	Superficie/ ha	Divers
	Achella petit	Mun	irrigation	6	1re catégorie
	Antin petit	Antin	irrigation	15	en réserve
	Arret-Darré petit	Laslades	irrigation	110	réserve de pêche en queue de lac
	Artagnan petit	Artagnan	pêche	7	pêche anguille de nuit

	Aventignan petit	Aventignan	pêche et loisir	6,6	plan d'eau communal
	Bazillac petit	Bazillac	pêche	6	pêche anguille de nuit
...	Biouès	Odos	pêche	1	1re catégorie, réservé aux enfants
	Bours-Bazet petit	Bours	pêche	amont = 17 aval = 21	pêche anguille de nuit carpe en no-kill de jour
	Cap Martin petit	Saint Lanne	irrigation	0,7	...
	La Doue petit	Castelnau Rivière-Basse	irrigation	5	...
	Escaunets petit	Escaunets	irrigation	46	réglementation sur site

	Fontrailles petit	Fontrailles	loisirs	0,5	...
	Gabas petit	Gabas	irrigation	213	en réserve
	Gubinelli petit	Bazet	pêche	12	pêche carpe en no-kill jour et nuit
	lac de Lourdes petit	Lourdes	pêche et loisir	50	pêche carpe de nuit pêche en barque truite AEC = 23 cm
	lac de Mauléon petit	Mauléon-Barousse	loisir	0,6	réglementation sur site
	Orleix petit	Orleix	pêche	1	...
	Oroix petit	Oroix	irrigation	4	...

	Puydarrieux petit	Puydarrieux	irrigation	192	pêche en barque autorisée
	Sère-Rustaing petit	Sère-Rustaing	irrigation	40	1re catégorie
	Soues petit	Soues	pêche	2,5	réglemention sur site
	val d'Adour petit	Rabastens	pêche	1,5	
	Vic-Adour petit	Vic-en-Bigorre	pêche	40	pêche anguille de nuit

page principale carte piscicole des Hautes Pyrénées

Le forum

Pyrenepêche.org

sommaire

Le matériel et les techniques de pêche

- Les poissons blancs
  - La pêche à la grande canne.
  - La pêche à l'anglaise au flotteur.
  - La pêche à l'anglaise à la plombée.
  - La pêche à la bolognaise.
- les salmonidés
  - La pêche à la ligne flottante.
  - La pêche au toc.
  - Le buldo
  - La bombette.
  - Le vairon vivant
  - Le vairon mort.
  - Les leurres artificiels

    - La pêche au fouet
- les carnassiers
    - La pêche au vif
    - La pêche au mort posé
    - La pêche au mort manié
    - La pêche aux leurres
    - La pêche à la tirette

- Les montages
    - Le montage drop-shot

haut de la page

http://www.pyrenepeche.org

Pyrenepeche.org

Forum consacré à la pêche dans les Hautes-Pyrénées et à la randonnée en montagne

La date/heure actuelle est Mercredi 08 Février 2006 16:32

Voir les messages sans réponses

Forum	Sujets	Messages	Derniers Messages
Avant de vous connecter			
Connexion au forum	1	2	Jeudi 29 Décembre 2005 23:08 pyrenepeche
Images sur le forum	1	1	Mardi 13 Décembre 2005 21:33 pyrenepeche
Peche			
Pêche en lacs de montagne La pêche des salmonidés dans les lacs de montagne	2	29	Vendredi 16 Décembre 2005 19:10 pyrenepeche
Rivières et plans d'eau de 2e catégorie	13	323	Mercredi 08 Février 2006 13:30 joel5
La pêche en rivière	4	40	Mardi 17 Janvier 2006 18:22 JOS
Sites de pêche sur les Pyrénées Parlez de vôtre site ou d'un site de pêche dans les Pyrénées.	4	11	Samedi 21 Janvier 2006 18:00 lilou145
Publications, ouvrages, émissions Ce qu'on peut trouver sur la pêche dans les medias et les multimedias.	6	46	Jeudi 02 Février 2006 21:16 JOS
Matériel de pêche Votre point de vue, vos questions sur le matériel et les techniques de pêche	7	80	Mardi 31 Janvier 2006 14:42 gene
Techniques de pêche Forum consacré aux techniques de pêche.	1	41	Mercredi 08 Février 2006 10:42 FRED
Prises Vous pouvez poster sur ce forum les photos de vos prises, belles ou plus modestes, de légende ou présentant un intérêt particulier.	1	39	Samedi 28 Janvier 2006 13:43 patrick65
Montagne, randonnées			
Vos randonnées Parlez de vos randonnées, ballades, courses en montagne...	5	33	Mardi 31 Janvier 2006 17:27 pyrenepeche
Matériel Echangez sur le matériel de montagne et de randonnée.	1	0	Pas de Messages
Nouvelles du site			

	Les dernières niouzes du forum et du site	12	107	Mercredi 08 Février 2006 13:08 pyrenepeche
	Agenda	1	86	Samedi 31 Décembre 2005 1:48 pyrenepeche
Ça n'a rien à voir mais ça fait du bien de le dire				
	Blague à part Toutes les blagues et les c...ies qui vous passent par la tête.	7	32	Samedi 14 Janvier 2006 10:28 FRED
	Libre expression Pour parler de tout ce qui n'a aucun rapport avec le monde de la pêche.	16	151	Mercredi 08 Février 2006 15:02 FRED
Achat et vente de matériel de pêche				
	Achat en ligne	7	43	Mardi 07 Février 2006 17:05 patrick65
	Magasins de pêche	1	30	Jeudi 02 Février 2006 21:00 JOS
	Divers achat, vente, échanges et recherche	0	0	Pas de Messages

Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure

Qui est en ligne ?

Nos membres ont posté un total de **1094** messages
Nous avons **30** membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est **gene**

Il y a en tout **0** utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 0 Invité [Administrateur] [Modérateur]
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de **8** le Mercredi 09 Mars 2005 14:48
Utilisateurs enregistrés: Aucun

Ces données sont basées sur les utilisateurs actifs des cinq dernières minutes

Connexion

Nom d'utilisateur: Mot de passe: Se connecter automatiquement à chaque visite

Connexion

Nouveaux messages Pas de nouveaux messages Forum Verrouillé

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

Pyrenepêche.org

plans d'eau des Hautes Pyrénées




N 117
LANNEMEZAN
D 938
Bonnemazon
Orincles
N 21
D 940
D 937
D 935
BAGNERES DE BIGORRE
Heches
St Pé
LOURDES
PAU
Gazost
CAMPAN
SARRANCOLIN
Beyrede
Payolle
Lac de Payolle
ARREAU
Ferrere
MAULEON-BAROUSSE
Sost
Argeles Gazost
Ferrières
Chiroulet
Lac de Peyrelade
Lac Bleu
PIERREFITTE
Isaby
Arbeost
ARRENS
Tech Estaing
CAUTERETS
LUZ ST SAUVEUR
Barrage de Greziolles
Lac de Bareilles
Reserve du Neouvielle
Lac d'Aubert
Lac d'Aumar
Lac du Cap de Long
Lavedan
VIELLE AURE
St Lary
LOUDENVIELLE
BAGNERES DE LUCHON
Fabian
Lac de Migouélou
Lac de Gaube
Gedre
Campbiel
Barrage des Glorlettes
Gavarnie
Lac d'Oredon
Lac de Cillauas
Lac des Isclots
ESPAGNE

page principale

Visiteurs : Astusite: tout gratuit pour votre site

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

L'Achella

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

L'Achella

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac d'Antin



<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac d'Antin

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

L'Arret-Darré

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

L'Arret-Darré

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Plan d'eau d'Artagnan

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Plan d'eau d'Artagnan

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Aventignan

Les plans d'eau suivant >>>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Aventignan

Les plans d'eau suivant >>>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Plan d'eau de Bazillac

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Plan d'eau de Bazillac

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Bours-Bazet

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Bours-Bazet

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

L'Achella

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

L'Achella

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

La Doue

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

La Doue

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac d'Escaunets

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac d'Escaunets

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Fontrailles

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Fontrailles

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Gubinelli

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Gubinelli

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Lac de Lourdes

<<<<< précédent Les plans d'eau suivant >>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac de Lourdes

<<<<< précédent Les plans d'eau suivant >>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac de Mauléon Barousse



<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac de Mauléon Barousse

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Lac d'Orleix

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac d'Orleix

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac d'Oroix

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac d'Oroix

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac de Puydarrieux

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac de Puydarrieux

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac de Soues

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac de Soues

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Lac du Val d'Adour

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Plan d'eau de Vic Adour



<<<<<< précédent suivant >>>>>>

Pyrenepêche.org

Les plans d'eau

Plan d'eau de Vic Adour

<<<<<< précédent suivant >>>>>>

LA PECHE A LA GRANDE CANNE

- **Le matériel**

  - **La canne**
    Elle sera en carbone (léger et solide), plutôt qu'en fibre de verre (moins cher, plus lourd et dépassé), télescopique ou à emmanchements. Les **cannes télescopiques**, ayant une longueur qui n'excède pas les 5 - 6m, conviennent pour les pêches de bord. Au-delà, il faudra choisir une **canne à emmanchements**.
    Les scions sont de 2 types : le **scion souple** qui offre un contact plus direct avec le poisson mais qui est plus fragile et le **scion creux** avec **élastique intérieur** qui est le plus couramment employé, car il permet de pêcher avec des nylons très fins.
  - **Les nylons**
    Les diamètres les plus couramment employés sont le 6, le 8, le 10 et le 12/°°. Sur chaque bobine de fil est indiquée son diamètre et sa résistance en kilos. Les meilleurs nylons étant ceux qui offrent une plus grande résistance pour un diamètre plus fin.
  - **Les flotteurs**
    On pourrait leur consacrer des pages entières, tant ils sont nombreux par leurs formes, leurs décorations, le matériau utilisé pour leur fabrication ... et leurs prix. Le flotteur sera choisi en fonction des lieux et des conditions de pêche. Les fabricants de matériel de pêche proposent des gammes de flotteurs où chacun trouvera les flotteurs qui lui conviendront.

- **Le panier-siège**
  est un incontournable de la pêche au coup. Cette pêche étant essentiellement statique et pouvant durer plusieurs heures, il n'est pas négligeable d'être convenablement assis. Actuellement, les paniers sièges sont en alluminium, légers et pratiques. Les meilleurs produits du marché sont ceux fabriqués par la maison «RIVE».
- **La bourriche et l'épuisette**
  sont aussi deux incontournables de la pêche au coup.
  La **bourriche**, dite **bourriche anglaise**, aura une longueur minimum de 3m, mais plus ne sera pas un luxe. Il ne s'agit nullement de prétendre la remplir entièrement, mais de conserver, dans de bonnes conditions, le poisson que l'on veut relâcher après la partie de pêche.
  Pour l'**épuisette**, choisissez la avec une tête ronde. Le manche, télescopique, aura une longueur moyenne de 3 à 5m.
- **Le matériel divers**
  hameçons, dégorgeoirs, sondes, boîtes de plombs, bobines de nylon, élastiques pour scions creux, attaches pour fixer la ligne au scion, ciseaux, pince à plomb, antennes de rechange, etc. La gamme des matériels que l'on trouve dans un panier siège est très étendue.

- **L'amorçage**

  - Etang Pour fond vaseux : serrez peu les boules d'amorce pour

éviter qu'elles s'enfoncent dans la vase.
pour fond irrégulier ou pentu : soyez précis dans l'amorçage.

- Fleuve et rivière lente : amorcez face à vous ou légèrement vers l'aval. Les boules d'amorce seront lourdes et peu collantes de façon à être diffusées vers l'aval par le courant.

recettes d'amorces

- **Les appâts.**

Ce sont soit des appâts animaux (asticots, caster, vers de terreau), soit des appâts végétaux (maïs, blé, chènevis, pain, graines diverses. Il est courant de panacher les esches sur l'hameçon : esche végétale / esche animale, asticots panachés ou grappes d'asticots. Quand on recherche de gros poissons il faut les attirer par de solides bouchées.

- **Les montages**

La pêche de vitesse
La pêche en étang
La pêche de la brème
Brème difficile
La pêche en rivière
Rivière facile
Rivière, pêche fine
3 montages pour gros poissons

haut de la page

LA PECHE A L'ANGLAISE

La pêche au flotteur

- **Le matériel**

  - **La canne**
    Elle mesure 3m90. Elle est souvent à emmanchements (parfois téléscopique). Les anneaux sont nombreux et surélevés ce qui évite le collage du nylon sur la canne. La poignée est longue afin de faciliter les lancers. A chaque canne correspond une puissance. qu'il ne faut pas dépasser sous peine de l'endommager et une action qui peut être de pointe, parabolique ou semi-parabolique.
  - **Le moulinet**
    Capoté ou non, il doit pouvoir récupérer entre 60 et 90 cm de ligne par tour de manivelle. La bobine doit être correctement remplie, ni trop (risques d'emmélage), ni trop peu (risque de frottement)
  - **Les nylons** «spécial anglaise»
    Ils ont subi un traîtement leur permettant de couler afin de pouvoir noyer la bannière et échapper ainsi à l'action du vent. Les diamètres les plus utilisés vont du 12,5 au 15,5 / 100
  - **Les flotteurs : le wraggler**.
    Il est le symbole de la pêche à l'anglaise. On le fixe à la ligne par sa base, ce qui permet de noyer la bannière. Le wraggler droit est le plus classique. Il est adapté aux pêches sans vent et sans courant fort. Le wraggler à bulbe est utilisé sert pour les pêches à longue distance, par temps de vent ou avec du courant. Le flotteur peut être préplombé, ce qui évite de surcharger la ligne en plombs, source d'emmélages contrariants.
    Flotteurs non plombés : placer la plombée principale de part et d'autre du flotteur afin de le maintenir sur la ligne.
    Flotteurs plombés (X grammes + Y) X = poids du flotteur. Y = poids à répartir sur la ligne pour équilibrer.

Flotteur plombé et équilibré : le plombage du flotteur est constitué de rondelles. Il suffit d'en enlever tout ou partie et de les remplacer par leur poids équivalent sur la ligne.
***Pour résumer** : la plombée principale sera placée à la base du wraggler et constituera de ½ à ¾ du total de la plombée. Le restant sera réparti sur la ligne*
Il existe d'autres types de flotteur, tel le stick qui se fixe en deux points sur la ligne.

- **Les plombs**
  Les plombs employés pour la pêche à l'anglaise sont doux et mous pour pouvoir se pincer sur la ligne d'une simple pression des doigts. Ils peuvent aussi s'enlever facilement afin de modifier selon les circonstances l'agencement de la plombée. Les plombs anglais existent en 7 calibres : SSG, AAA, BB, 1, 4, 6, 8. (SSG, AAA et BB sont les plus utilisés).
- **Les hameçons**.
  La pêche à l'anglaise étant destinée à attraper de gros poissons, il vaudra mieux leur donner des esches volumineuses et d'employer en conséquence des hameçons solides (du n° 16 au n° 12). La forme ronde est la mieux adaptée.
- **Le petit matériel**.
  Les frondes :
  elles peuvent être préréglées en fonction de la distance à laquelle on veut envoyer les boulettes d'amorce ou d'asticots.
  Les antennes creuses :
  elles permettent de changer la couleur de l'antenne.
  Les fixations pour flotteur :
  elles permettent de changer rapidement de flotteur sans avoir à démonter la ligne.
  Les émerillons : simples ou «triple-action» :
  ils permettent de relier le corps de ligne au bas de ligne.
  Le support de canne :
  en U permettra de poser la canne.
  La colle à asticots :
  les asticots, nettoyés, sont légèrement humidifiés puis saupoudrés d'une poudre collante qui a pour effet de les agglomérer ce qui permet de les envoyer loin.

- **L'amorçage et les appâts**

- **L'amorce.**
  Elle doit être collante, lourde et composée de gros morceaux pour pouvoir être envoyée loin, descendre rapidement au fond et sélectionner les gros poissons. On privilégiera donc les farines à mouture grossière (grosse chapelure, tourteaux de maïs) ainsi que les farines collantes (PV1, pain d'épice).
- **Les appâts.**
  Ce sont soit des appâts animaux (asticots, caster, vers de terreau), soit des appâts végétaux (maïs, blé, chènevis, pain, graines diverses. Il est courant de panacher les esches sur l'hameçon : esche végétale / esche animale, asticots panachés ou grappes d'asticots. Quand on recherche de gros poissons il faut les attirer par de solides bouchées.

- **Les montages**

Le montage de base
Le montage coulissant
La pêche au large

L'anglaise à la plombée

- **Le matériel**

  - **La canne** :
    elle mesure entre 2,70 et 3,50m. Elle est munie de nombreux anneaux et le scion est équipé pour recevoir un indicateur de touches.
  - **Le moulinet** :
    on pourra utiliser n'importe quel moulinet prévu pour la pêche à l'anglaise.
  - **Les nylons** :
    on utilisera un nylon spécial anglaise compris entre 14 et 18/°°.
  - **Les indicateurs de touche**.
    Le swing-tip est un petit scion, muni d'une partie souple et d'une partie rigide, qui se fixe à l'extrémité de la canne. Le déplacement du swing-tip, dans le sens vertical, permet de visualiser la touche. Cependant le swing-tip demande des conditions particulières : étang peu profond et pas de vent. On lui préfèrera donc le quiver-tip qui peut s'utiliser dans n'importe quelle condition. Il s'agit d'un scion fin

qui vibre à la moindre touche. On placera la canne paralèllement à la rive avec le scion le plus bas possible.

- **Les lests, amorçoirs et feeders**.
  Le plomb d'Arlesey est un classique de la pêche à la plombée. Toutefois, on utilisera également des amorçoirs, ou feeder, destinés à attirer le poisson. Le feeder fermé recevra des esches animales (asticots). Le cage-feeder contiendra de l'amorce ou un mélange amorce / asticots.
- **Les hameçons**

- **Les montages**

Le montage classique
Le montage coulissant
Le montage souple
Le montage en boucle
Montages pour rivières

haut de la page

Le forum

Pyrenepêche.org

Matériel et techniques

LA PECHE A LA BOLOGNAISE

- **Le matériel**
  - **La canne bolognaise** mesure entre 6 et 8m. Elle possède un grand nombre d'anneaux surélevés comme toutes les cannes italiennes.
  - **Les nylons.** Le nylon aura un diamètre de 10 à 18/°°
  - **Les flotteurs**

- **Les montages**

La bolognaise en eau calme
La bolognaise en eau courante
La pêche à passer
La pêche à bloquer

haut de la page

LA PECHE PECHE DES SALMONIDES AU FLOTTEUR

Cette technique est employée en grande rivière, en plan d'eau ou tout simplement pour prospecter les zones calmes. Elle permet d'atteindre des zones difficilement accessibles sans se faire remarquer par les poissons. Il faudra, tout d'abord, repérer les veines d'eau principales, celles qui amènent le plus de nourriture et qui recèlent donc les plus gros poissons.

- **Le matériel**
  - **La canne**
    Ce sera soit une canne à anneaux de 4 à 5m (téléréglable pour les parcours boisés), soit une canne anglaise ou bolognaise pour les grandes rivières et les parcours dégagés.
  - **Les nylons**
    Entre 12 et 20/°° en moyenne, mais vous pouvez prévoir plus gros pour les endroits où les truites sont de taille exceptionnelle. Plus vous pêchez fin et plus vous avez de chance de tromper un poisson méfiant, mais plus vous avez de chance de casser. C'est à vous de choisir.
- **Les appâts**

  Vers ou larves diverses (attention en ce qui concerne l'emploi de l'asticot !!), tous les appâts carnés sont possibles. Il suffira de tenir compte de la saison et de la hauteur d'eau : plus la chaleur augmente, plus l'appât devra être petit.
  Vous règlerez le flotteur de sorte que l'esche évolue à 20 - 30cm du fond. Si l'esche traîne de trop sur le fond, cela provoquera des «fausses touches».
- **Montages**

La pêche en trous profonds
Montage pour endroits encombrés

haut de la page

Visiteurs : Astusite: tout gratuit pour votre site

LA PECHE DE LA TRUITE AU TOC

- **Le matériel**
  - La canne pourra être une **«canne à fil intérieur»** pour les ruisseaux boisés et les torrents de montagne ou une canne anglaise pour les rivières dégagées.
  - Le moulinet sera une simple réserve de fil lorsqu'il s'agira de pêcher «sous la canne» dans le cas de petits cours d'eau ou de torrents montagnards, par contre, dans le cas d'une pêche en grande rivière, il faudra un moulinet compatible, parfois, avec des fils de 12 à 14/°°, capable de projeter assez loin un appât et de récupérer la ligne assez rapidement.
  - L'épuisette : une épuisette raquette qui s'accroche à la ceinture. Mais, très souvent, il faudra sortir le poisson d'autorité, car la configuration du terrain ne permet pas toujours de l'épuiseter (berges surélevées ou encombrées).
  - Les voyants (ou rigolettos) placés à bonne distance sur la ligne, permettront de suivre l'évolution de celle-ci et de visualiser les touches.

- **Les techniques**

La pêche au «toc» peut se pratiquer dans les ruisseaux boisés, en torrents de montagne et en rivières de plaine. Elle demande une parfaite connaissance de l'eau et une capacité à déterminer où se trouve le poisson en fonction du lieu de pêche, de l'heure de pêche et de la saison. Elle exige la plus parfaite discrétion de la part du pêcheur, surtout lorsque les eaux sont claires. La prospection commencera d'abord par les poste de pêche situés le long de la berge, puis continuera par l'exploration des postes plus éloignés.

  - **La pêche en ruisseaux boisés**. La plombée devra entraîner rapidement l'appât à la bonne profondeur de pêche, tout en ne bridant pas l'évolution de celui-ci, car un appât n'évoluant pas «librement» provoque la méfiance de la truite. La plombée doit être adaptée aux conditions de pêche. Etalée dans les endroits dégagés, réduite parfois à un seul plomb lorsque le courant est faible et la profondeur peu importante, massive pour les coins encombrés. Chacun devra donc modifier sa plombée en fonction des circonstances.
  - **La pêche en torrent de montagne**. La difficulté majeure réside dans la force du courant qui remue l'appât dans tous les sens. Le montage devra donc être le plus fin et le plus discret possible. La plombée sera souple, constituée de petits plombs sphériques plus ou moins nombreux et étalés en fonction de la force du courant et de la profondeur du poste. Plus le courant est puissant, plus on rapproche les plombs, plus la hauteur d'eau est importante, plus on ajoute de plombs. Le moulinet sera rempli d'un 14/°°, mais en été il sera nécessaire, en raison de la limpidité des eaux, de descendre jusqu'au 12, voire, dans les cas extrêmes, ou 10 /°°.
  - **La pêche en grande rivière**. Ici, les postes sont très nombreux. Il faut présenter à la truite un appât évoluant «librement» dans le courant. Cela signifie que l'agencement de la plombée est là aussi capitale et qu'il conviendra de la modifier en fonction des conditions. La ligne sera lancée (avec souplesse et discrétion) ¾ amont en direction du poste à prospecter, puis, canne haute et fil tenu à la main, on contrôlera la dérive de façon à faire évoluer l'esche au ras du fond. La touche est essentiellement visuelle : ralentissement ou arrêt net de la

dérive, frémissement de la ligne («toc» plus ou moins appuyé, et se sont en général les plus grosses truites qui font les touches les plus discrètes) seront suivis d'un ferrage immédiat.

- **Montages**

Montages de base pour le «toc»
Montage pour ruisseaux encombrés

haut de la page

Visiteurs : Astusite: tout gratuit pour votre site

LA PECHE A LA BOMBETTE

- **Le matériel**

- La canne
  C'est une canne télescopique, «spécial bombette», de 3m90 à 4m20, supportant des poids de 2 à 40 grammes, 10 à 20 grammes étant une bonne moyenne. Les anneaux (nombreux) sont surélevés comme sur une bolognaise. Le scion (souple) permet de ressentir immédiatement la touche.
  Le choix du poids de la bombette sera bien entendu fonction de la puissance de la canne
- Les bombettes
  Les bubo (de chez milo). Il s'agit de bombettes particulières que le fabricant présente comme un compromis entre le buldo et la bombette. Chaque bubo porte inscrit des caractéristiques techniques :
  1. le poids varie de 2 à 60 grammes. On choisira le poids de sa bombette en fonction de la distance de pêche et des caractéristiques techniques de la canne. Utiliser une bombette de 30 grammes avec une canne supportant de 2 à 6 grammes conduira fatalement à la casse.
  2. N (navigabilité) = le poids du bubo dans l'eau. Lorsque le bubo est dans l'eau, il ne pèse plus que 1% de son poids.
  3. E.C = l'équilibre constant. L'E.C est de 0° (il reste à plat lors de la récupération), de 15° (il fait un angle de 15° lors de la récupération) ou de 45° (il fait un angle de 45° lors de la récupération).
     Le tableau suivant permet de mieux comprendre ces caractéristiques et de bien choisir son bubo

Navigabilité	Profondeur de nage	Equilibre Constant	Type de bubo
bubo flottant	surface	0°	bubo flottant
N = 1	10 cm	0°	bubo semi plongeant statique
N = 10	50 cm	0°	bubo semi plongeant
N = 20	0m50 à 1m		bubo semi plongeant dynamique
N = 30	1m à 2m	0°	bubo plongeant
N = 45	2m à 10m	15°	bubo très plongeant
N = 60	10m et +	45°	bubo très plongeant dynamique

- L'action de pêche
  Pour le bubo flottant, on lance en direction de la zone à prospecter et on laisse couler librement le bas de ligne, avec ou sans récupération.
  Le bubo N1 doit être récupérer très lentement.
  Le N10 coule très lentement à plat. Lors de la récupération, il nage à 50cm maximum de profondeur, parallèlement à la surface.
  Le N20 permet de combiner 3 actions. 1) une traction sur le bubo permet de faire nager l'appât horizontalement. 2) On relâche et le bubo descend lentement, en entraînant l'appât. 3) une

nouvelle traction fait redécoller l'appât qui reprend sa position initiale.
Le N45 descend très vite avec un angle de 15°. En changeant la vitesse de récupération, on change de hauteur d'eau.
Le N60 peut s'employer en différents lieux de pêche. En fleuve où, récupéré lentement, il pêchera près du fond et entre deux eaux avec une récupération plus rapide. En mer, où son poids permettra de pêcher sans dériver. En lac, où il permettra d'envoyer l'appât des distances importantes.

- **montages**



haut de la page

Le forum

Pyrenepêche.org

Matériel et techniques

LA PECHE AU VAIRON VIVANT

- **Le matériel**
  - La canne pourra être à **«fil intérieur»**, anglaise, ou autre.
  - Le moulinet à tambour fixe ou capoté doit posséder un frein facilement réglable et récupérer au minimum 70cm de fil par tour de manivelle.
  - Le nylon d'un diamètre de 16 est relié à un émerillon simple contre lequel vient buter une olive dont le poids varie en fonction du courant. Le bas de ligne, en 14/°°, est armé d'un hameçon simple n° 8. Pour les truites méfiantes, on remplacera l' olive par des plombs étalés sur la ligne.

- **Les techniques**
  - Le principe de la pêche au vairon vivant en rivière s'apparente à la pêche au «toc», puisqu' elle consiste à laisser le courant emporter la proie vers les postes de la manière la plus naturelle possible.
  - En lac, c'est une pêche au flotteur classique. Il faudra cependant bannir les gros flotteurs pour des wagglers. La principale difficulté consistant à trouver la bonne hauteur de pêche. Lorsque les truites sont sur le fond, on pourra pêcher avec un montage de type **«pater-noster».**

- **Montages**

Le vairon à la ligne flottante
Le montage au pater noster

haut de la page

Visiteurs : Astusite: tout gratuit pour votre site

LA PECHE AU VAIRON MANIE

- **Le matériel**
  - La canne à **«vairon manié»** mesure environ 2m50. Elle a une action de pointe et peut propulser des montures de 8 à 20 grammes en moyenne.
  - Le moulinet à tambour fixe doit posséder un frein facilement réglable et récupérer au minimum 70cm de fil par tour de manivelle.
  - Le nylon sera de préférence de couleur fluo (meilleure visibilité) et d'un diamètre situé entre 16 et 26/°° (plus les eaux sont basses et claires, plus le nylon sera fin).
  - Les montures sont très nombreuses : godille, Drachko, Laurens, bohémienne, etc. Rien n'empêche de confectionner soi-même sa propre monture. Dans la pratique, le principe de leur utilisation est le suivant.
    Les montures nageuses possèdent une bavette ou un disque à l'avant. L'animation du vairon est réalisée par le courant, mais il ne faut pas que celui-ci soit trop violent. On les utilisera donc quand les eaux baissent.
  - Les montures de type «clou» sont des montures dont le lest se trouve dans le corps du vairon, ce qui lui permet une descente lente et à l'horizontale. A utiliser pour explorer de vastes zones par eaux basses ou normales.
  - Les montures plombées en tête comme la bohémienne ou la monture casquée permettent d'explorer les trous profonds. On les utilisera surtout par hautes eaux.
  - Les montures articulées, dont la monture drachkovitch est la plus célèbre, permettent l'exploration des postes lorsque les eaux sont hautes.

- **Les techniques**
  - Le principe de la pêche au vairon mort est de présenter à la truite une proie qui semble blessée et que le courant emporte.
    1. Lancez en amont du poste à explorer.
    2. Laissez descendre l'appât jusqu' au fond, canne levée.
    3. Moulinez l'excédent de fil.
    4. Controlez la dérive en donnant de temps en temps de petits coups de scion pour animer l' appât.
    5. Ferrez dès que vous sentez quelquechose d'anormal.

    Pendant la dérive, la touche de la truite peut être confondue avec une accroche. En fin de dérive elle est plus «brutale», car la truite s'appuie sur le courant.
  - En eau peu profonde
    1. Lancez la monture vers la berge opposée ou ¾ aval.
    2. Laissez couler l' appât. Le courant fait décrire un arc de cercle à votre vairon jusqu' à votre berge.
    3. Au cours de cette dérive, animez votre appât par des mouvements latéraux ou verticaux du scion.
    4. Ramenez lentement.

    Dans les pools calmes et profonds lancez ¾ amont afin que le vairon atteigne la profondeur

voulue dans la zone que vous voulez prospecter.

- En torrent de montagne ou le long des ruisseaux boisés, là où il n'est pas possible de faire des lancers, utilisez la technique de la «dandine». Comme monture, vous utiliserez soit une drachko, soit une monture casquée.
  1. Laissez descendre l' appât au fond.
  2. Faites-le remonter d'un mouvement brusque du poignet
  3. Relâchez en accompagnant la chute pour donner l'impression que votre vairon plane entre deux eaux.
  4. Insistez sur le même «coup» en variant les animations.
  5. Ferrez dès la touche et sortez votre truite avant qu' elle se réfugie sous quelque pierre ou racine.

  Dans ce genre de pêche, il convient de ne jamais laisser le poissonnet immobile sur le fond, car la truite se méfierait de ce comportement anormal.

- **Montages**

Montures à vairon

haut de la page

Visiteurs : Astusite: tout gratuit pour votre site

Le forum

Pyrenepêche.org

Matériel et techniques

LA PECHE AUX LEURRES

La cuillère tournante

Poisson	Taille	Poids	Efficacité	Couleurs
Black bass	6-8 cm	8-20 g	moyenne	jaune, noir, rouge
Brochet	6-10 cm	8-30 g	très bonne	jaune, noir, rouge
Perche	3-7 cm	2-20 g	très bonne	jaune, noir, rouge
Sandre	ø	ø	nulle	ø
Silure	10-15 cm	10-40 g	moyenne	
Truite	1-5 cm	2-15 g	très bonne	bleu, noir, argenté, doré

La plombée

- La plombée axiale : pêche en surface, entre deux eaux et en rivière peu profonde.
- La plombée en tête : pêche en eau profonde et dans les pools.

Le temps

- Temps sombre : tonalités voyantes.
- Temps ensoleillé : éviter les couleurs trop «flash».

Les eaux

- Eaux claires : teintes mates, argentées et dorées.
- Eaux piquées : teintes argentées et brillantes.
- Eaux troubles : couleurs vives, fluos.

Lieux de pêche

- Ruisseaux peu profonds : cuillères-ongles qui travaillent dès le contact avec l'eau.
- Rivières moyennes : cuillères à palette large. Explorer différentes profondeurs, vers l'amont et l'aval.
- Rivières larges et profondes : cuillères à palette ovale.
- Canaux : cuillères plombées en tête. Explorer toutes les couches d'eau.
- Lacs et plans d'eau : cuillère plombée (souvent avec une «plombée avancée»).

La cuillère ondulante

Poisson	Taille	Poids	Efficacité
Black bass	6-10 cm	5-10 g	moyenne
Brochet	8-15 cm	8-30 g	très bonne
Perche	4-10 cm	5-20 g	bonne
Sandre	6-10 cm	8-30 g	moyenne

Silure	+ 15 cm	30-70 g	très bonne
Truite	4-8 cm	5-15 g	bonne

Les formes

- Palette étroite, allongée. Pour des poissons difficiles. Récupérer le leurre lentement.
- Palette large et épaisse. Pour les pêches en eaux profondes ou en bordure.

L' utilisation

- Plan d'eau. Exploiter toutes les couches d'eau. Controlez la descente de la cuillère, puis animez la en changeant souvent son mode de récupération. Commencez par explorer les berges avant d' effectuer des lancers plus lointains.
- Rivière. Explorez radiers, remous et bordures de courant. Si le courant st puissant, pêchez vers l'aval. Ne négligez aucun poste (piles de ponts, berges, lieux encombrés) susceptibles d' abriter des poissons.

Les leurres souples : virgules, twists, worms

Poisson	Taille	Poids du lest	Efficacité
Black bass	moyenne ou grande	5-20 g	très bonne
Brochet	grande	+ 10 g	bonne
Perche	petite	3-10 g	très bonne
Sandre	petite ou moyenne	7-15 g	très bonne
Silure	très grande	+ 20 g	très bonne
Truite	petite	3-5 g	moyenne

Les leurres souples : en forme de poissons.

Poisson	Taille	Poids du lest	Efficacité
Black bass	petite ou moyenne	3-10 g	très bonne
Brochet	grande	+ 10 g	bonne
Perche	petite	3-7 g	très bonne
Sandre	moyenne ou grande	7-15 g	très bonne
Silure	très grande	+ 20 g	très bonne
Truite	petite	3-7 g	bonne

Les poissons nageurs

Poisson	Taille	Poids	Efficacité
Black bass	5-11cm	3-20 g	très bonne
Brochet	11-18 cm	15-60 g	très bonne
Perche	3-9 cm	3-15 g	très bonne
Sandre	7-14 cm	10-40 g	bonne
Silure	13-18 cm	20-70 g	bonne

Truite	3-7 cm	2-15 g	bonne

haut de la page

Le forum

Pyrenepêche.org

Matériel et techniques

LA PECHE AU VIF

- **Le matériel**

  - **La canne**. Téléscopique ou à emmanchement, bon marché ou plus onéreuse, le pêcheur a l'embarras quant au choix d'une canne pour pêcher le carnassier. Sans tomber dans l'excés, il est important toutefois de choisir une canne de bonne qualité.
  - **Le moulinet** sera équipé d'un nylon entre 20 et 30/°°. Il est donc conseillé de posséder plusieurs bobines avec des diamètres de fil différents afin de répondre à toutes les conditions de pêche.

- **Les techniques**

  Les techniques dont nous parlons concernent une pêche à poste fixe qui peut se combiner avec la pratique de la pêche au coup. Les techniques consistant à rechercher le poisson (lancer, bombette, tirette, sondée, etc.) sont traitées dans des chapitres particuliers. Il y a deux façons de pêcher le carnassier à poste fixe :
  - La pêche au flotteur
  - La pêche à la plombée

    Le choix d'une technique dépend du type de poisson recherché, du lieu où on pêche, des conditions de pêche.

- **Les montages**

  .

Pêche au flotteur
Pêche à la plombée
Montage au pater noster
Montage «téléphérique»

haut de la page

Le forum

Pyrenepêche.org

Matériel et techniques

LA PECHE A LA TIRETTE

Cette vieille technique intéresse surtout le sandre, mais aussi la perche et, éventuellement, le brochet.

- **Le matériel**
  - **La canne**
    Elle est formée de deux ou trois brins et mesure en moyenne 3 mètres. Elle possède une bonne action de pointe et doit transmettre fidèlement la moindre touche du poisson. Les «cannes à tirette» ont parfois un scion de couleur afin de mieux visualiser la touche.
  - **Le moulinet**
    Il sera rempli d'un nylon fluo de 22 à 28/°°.
  - **Leurres et appâts.**
    Le petit vif (5 à 8 cm) est l'appât le plus utilisé. On peut également escher l'hameçon avec un lombric ou bien utiliser des leurres souples, des poissons nageurs flottants etc.

- **La technique.**

  Le maniement de la tirette doit se faire avec beaucoup de finesse. Dès que l'appât touche l'eau, contrôlez sa descente jusqu'au fond. Laissez au vif le temps de se remettre de ses émotions et commencez l'animation comme vous le feriez pour la pêche au manié. La seule condition étant de faire évoluer votre appât au ras du fond.

- **Les montages**





haut de la page

LA TECHNIQUE DU DROP-SHOT

Cette technique peut se pratiquer en bateau mais aussi du bord. Ses adeptes en parlent comme d'une technique destinée à déclencher l'agressivité des poissons peu mordeurs. Le drop-shot ne cherche donc pas à pêcher un maximum de postes, mais à provoquer des poissons peu agressifs.



- **Le montage drop-shot**

  - La canne. Il existe des cannes conçues pour pratiquer le drop-shot, mais on peut utiliser une canne suffisamment sensible pour qu'on puisse toujours sentir le plomb.

  - A l'extrémité du fil qui provient directement du moulinet, on fixe un plomb type Arlesey ou, si l'on préfère, de type drop-shot. Le poids du lest peut aller de 5 à 20 grammes (la bonne moyenne se situant entre 5 et 10 grammes).

  - L'hameçon est fixé sur la ligne au moyen d'un noeud palomar à une distance pouvant varier d'une dizaine de centimètres à 1 mètre selon les cas. 40 - 50 cm étant un bon compromis. Pour les petits leurres on utilise un hameçon à oeillet, spécial drop-shot, dans les tailles n° 2 à 5. Pour les leurres plus gros, on utilise un hameçon de type texan. Le texan est à employer dans des endroits encombrés.

- **Les leurres**

  Le drop-shot se pratique avec des leurres souples. Ils doivent se tordre facilement afin de vibrer à la moindre sollicitation. On choisira donc des modèles de type vers, des leurres longs, fins ou munis d'appendices : pattes, tentacules etc.

- **L'action de pêche**

  L'action de base :

  - Lancer le montage sur le poste et attendre qu'il ait touché le fond. La sensibilité de la canne doit permettre de sentir le plomb.
  - Tendre la ligne. Le plomb repose sur le fond et le leurre est décollé.
  - Donner du mou. Le leurre s'enfonce dans l'eau. Attendre quelques instants puis retendre la ligne mais sans décoller le plomb.
  - Recommencer l'opération plusieurs fois en faisant varier la durée de descente du leurre ou en animant le leurre par de petits coups de scion.
  - A la touche, rendre la main un instant et ferrer quand le fil se tend.

- Si rien ne se passe, faire glisser le plomb sur le fond et recommencer l'opération un peu plus loin.

Autres actions :
On peut faire varier la vitesse de récupération du montage au point de transformer le drop-shot en une sorte de tirette. On peut également, par une animation verticale, en faire une sorte de dandine quand on pêche en barque, le long d'un ponton ou d'une falaise.

haut de la page

Flotteurs pour pêche au coup
(floats for angling)

Les farines

farines	utilisation F = fond S = surface	classification	pouvoir nutritionel	proportions
arachide grasse	F - S	collant	important	20 %
biscotte	F - S	collant	assez important	20 %
biscuit	F - S	collant	important	15-20 %
chapelure blonde	F	dispersant	peu important	30-40 %
chapelure rousse	F - S	collant	assez important	S = 15 % F = 25 %
chénevis gras	F	collant	très important	10-25 %
chénevis grillé	F - S	peu collant	important	10-15 %
coco belge	F - S	dispersant	important	25 %
coriandre	F - S	dispersant et aromate	digestive	15 %
gazelle	F - S	dispersant	digestive	30-50 %
maïs	F - S	collant	très important	S = 20 % F = 15-30 %
gaude maïs	F - S	collant	assez important	10-25 %
semoule	S = fine F = grosse	dispersant	crue = peu important cuite = très important	20 %
jaune Hollande	F - S	dispersant	peu important	10-25 %
tourteaux maïs	F	collant	important	10-25 %
gluten	F	dispersant	digeste	...
pain	F	collant	très important	30-40 %
PV1	F	collant	important	10-40 %
pain d'épice	F	collant	très important	10 %

Principes de base pour fabriquer une amorce.

Fabriquer une amorce, qui conditionnera le succès ou l'échec d'une partie de pêche, ne se fait pas au hasard. Il s'agit d'assembler divers éléments en tenant compte de critères qui sont :

- ***La couleur.***

En hiver, choisissez des amorces sombres, voire noires. Dans la majorité des cas, d'ailleurs, une amorce sombre est préférable à une amorce claire. Pour les beaux jours, vous pourrez vous tourner vers des amorces plus claires, voire carrément blanches, surtout si vous visez les gros

poissons, mais n'oubliez pas que les petits poissons se sentiront plus en sécurité sur une amorce sombre que sur une amorce claire.

- ***L'aspect mécanique.***

L'amorce doit travailler dès son contact avec l'eau. Si elle est trop collante, dans un étang par exemple, elle ne commencera à agir qu'au bout de quelques heures, sans doute lorsque votre partie de pêche sera terminée. Par contre, si vous fabriquez une amorce trop dispersante pour la rivière, il est probable que le courant emportera en aval les particules d'amorce, vous empêchant de fixer le poisson sur votre lieu de pêche. Dans la pratique, si vous pêchez de petits poissons de surface, vous devez fabriquer une amorce légère qui éclate dès la surface. Par contre, pour la pêche des gros poissons de fond, fabriquez une amorce plus lourde qui aille rapidement au fond avant de commencer à agir.

Le pouvoir collant de l'amorce est donc une donnée primordiale. Il dépend :

de la profondeur

de la présence ou non d'un courant, même dans un étang.

Faites attention cependant à ne pas confondre amorce lourde et amorce collante. Une amorce lourde n'est pas forcément collante. Une amorce (trop) collante n'est d'ailleurs pas toujours recommandée car son action est plus lente. Pour alourdir votre amorce utilisez de la terre [terre de Somme, terre de taupinières, ...] Il faut savoir aussi qu'une amorce fine et collante se défera plus lentement qu'une amorce collante plus grossière.

- ***La valeur nutritive.***

En hiver, vous concocterez des amorces pauvres pour éviter de gaver le poisson. Ce dernier en effet est engourdi par le froid, son activité est réduite, et son appétit est moindre. L'ajout de terre dans votre amorce (juqsqu'à 50 %) sera un bon moyen pour l' appauvrir. Evitez aussi les additifs sucrés et salez de préférence votre amorce. En été, au contraire, les poissons sont plus actifs et ont besoin de davantage de nourriture. Une amorce plus riche, plus sucrée, sera un excellent choix.

- ***L'attrait olfactif de l'amorce.***

Les effluves d'une amorce permettent d'attirer le poisson de loin. L'aspect olfactif est donc un élément à prendre en compte au cours d'une partie de pêche.

Pour résumer. Lorsque vous préparez votre amorce, tenez compte :

1. du lieu de pêche
   - étang
   - canal
   - rivière
2. du type de pêche
   - ablettes et petits poissons en surface
   - tout venant en pêche de fond
   - gros poissons de fond
3. du poisson recherché

Voici maintenant quelques recettes d'amorces utilisables pour la pêche aux poissons blancs. Certaines sont des assemblages réalisés avec diverses farines. D'autres sont réalisées à partir de compositions concoctées par la maison Sensas.

CANAL EN ETE 3 chapelure rousse 3 chapelure blonde 1 coprah sec 1 semoule de maïs fine 1 gaude de maïs 1 coriandre moulue + liant ou terre de somme	ABLETTE EN SURFACE 5 gazelle grillée 2 coprah sec 1,5 biscuit fin 1,5 gaude de maïs 1 d' arachide grillée utiliser à peine mouillée	FRITURE 3 farine de maïs 4 chapelure rousse fine 1 arachide grillée 1 biscuit fin 1 chénevis moulu grillé	GARDON 2 chapelure rousse 2 chapelure blonde fine 2 PV1 1 biscuit fin 1 coprah mélassé 1 coco belge 1 semoule de maïs fine
GROS POISSON 2 chapelure blonde 1 chapelure rousse grosse 1 chapelure anglaise 2 tourteau de germe de maïs 1 vol PV1 collant 1 vol gluten de maïs 1 vol arachide grasse 1 vol lin moulu	BREME 4 vol chapelure blonde 2 vol tourteau maïs 1 vol arachide grasse 1 vol tourteau d' oeillette 1 vol jaune de hollande 1 vol biscuit gros gras	CARPEAU 1 vol mix bouillette 2 vol chapelure blonde grossière 2 vol tourteau maïs ébouillanté 1 vol farine de soja 1 vol farine de soja 1 vol gluten de maïs 1 vol arachide grasse	GARDON EN CANAL 2 vol 3000 canal gardon 1 vol base étang 1 fiente de compétition + additif vanille
BREME EN CANAL 50% 3000 brème 25% 3000 brème jaune 15% épiceine jaune 10% litou + additif brasem	ETANG : GARDON MOYEN 40% étang 30% 3000 gros gardon 20% terre de somme 10% epiceine + additif gardon	ETANG : PETIT GARDON 50% 3000 gardon 25% 3000 friture 25% epiceine + additif vanille	PECHE A L'ANGLAISE 50 % 3000 anglaise 25 % 3000 carpe fine 12.5 % 3000 fond 12.5%3000 étang + aromix brème et gros gardon
BREME EN RIVIERE 40% 3000 fond 40% 3000 rivière 20% terre de rivière + aromix brème	RIVIERE : GROS POISSONS 2 vol 3000 moulinet 1 vol 3000 fond 1 vol terre de rivière + additif brasem + aromix carpe	GROS POISSONS 5 vol chapelure blonde moyenne 2 vol PV1 collant 1 vol oeillette moulue 1 vol tourteau de germe de maïs 1 vol farine de mais	...

Page principale materiel et techniques de pêche

Visiteurs : Astusite: tout gratuit pour votre site


flotteur : 0,30 à 0,60 g
float
plombée massive
bulk shot
15 cm
pêche de vitesse
speed fishing


flotteur : 0,30 à 0,70 g
(float)
10cm
15cm
25cm
(rig for pond)
ligne pour l'étang


flotteur : 0,80 à 2g
float
10cm
25cm
25cm
brème en étang
hard bream in pond


flotteur : 0,50 à 1 g
float
10cm
20cm
30cm
25 cm
étang (brèmes difficiles)
pond (hard bream)


flotteur : 1 à 4 g
15 cm
25 cm
25 cm
pêche en rivière


flotteur : 1 à 10 g
float
30 cm
25 cm
rivière (pêche facile)
angling in river (easy)


20 cm
30 cm
25 cm
pêche en rivière
angling in river


3 montages pour gros poissons
(3 rigs for big fish)
flotteur : 1,5 à 9 g.
(float)
20 cm
montage 1
(rig 1)
flotteur : 1,5 à 9 g.
(float)
20 cm
(montage 2)
(rig 2)
flotteur : 10 à 18 g.
(float)
20 cm
montage 3
(rig 3)


Montage de base
(basic rig)
flotteur plombé :
(leaded float)
12,5 à 15,5 /°°
plombs accolés
(joined leads)
plomb de touche
(bird shot)
bas de ligne = 40 cm
(hooklength)


Anglaise au coulissant
(slider float)
flotteur très porteur
(heavy float)
arrêt de flotteur
(stop float)
plomb
(lead)
12,5 à 15,5 /°°
plombs accolés
(joined leads)
plomb de touche
(bird shot)
bas de ligne = 40 cm
(hooklength)


Pêche au large
(fishing off)
flotteur très porteur
(heavy float)
12,5 à 15,5 /°°
plombs accolés
(joined leads)
plomb de touche
(bird shot)
bas de ligne = 40 cm
(hooklength)

Plombée classique
basic legering




Plombée (montage coulissant)
Ledgering (slider rig)
corps de ligne (mainline)
bas de ligne
(hooklength)
(stopfloat)
0,12 - 0,15
40 cm
amorçoir
(feeder)


Plombée (montage souple)
Legering (supple rig)
corps de ligne (mainline)
bas de ligne
(hooklength)
12 à 15 %
40 cm
chevrotines
(bird shots)

Feeder sur montage en boucle

feeder with loop rig



Dans ce type de montage, la boucle permet un auto-ferrage du poisson

The fish strikes itself


montage feeder (rivière lente)
rig for calm river
80 cm
potence = 50 cm
amorçoir (ou feeder)


montage feeder (rivière rapide et plan d'eau)
80 cm
amorçoir (ou feeder)
rig for running river or pond

Flotteurs pour bolognaise
(floats for the bolgnese method)

Bolognaise en eau calme

Bolognaise en eau courante
Bolognese method in running water


30 cm
40 cm
50 cm
40 cm
pêche à passer
passing bolognese method


30 cm
émerillon
(swivel)
30 cm
pêche à bloquer
(fishing in blocking)

montage pour trous profonds
rig for deep holes



montage pour endroits encombrés
rig for wooded rivers



Rentabilisez votre site, en donnant acces à tout ou partie de celui-ci
http://www.allopass.com

MON COMPTE

Login :

Mot de Passe :

Valider

(Mot de passe oublié)

=> Inscription

=> présentation des services <=

ASTUSITE

- Compteur, Forum, Formulaire, Mot de passe, Mailing-liste
- Initiation au HTML/ Javascript
- Scripts
- Nos conseils
- Argent
- Hebergement
- Rérérencement
- Images et Gif
- Forum d'Astusite
- Affiliation AstuSite

BON PLAN

Gagnez de l'argent à coup sûr

Avec la **régie publicitaire tradedoubler**, proposez à vos internautes les **services gratuits** qui les interressent *(msn messenger, sites de rencontres, site de vente aux enchères)* et gagnez entre **1**€ et **10**€ par inscription que vous générez.

C'est à notre sens, **la meilleure régie publicitaire** qui fera vivre votre site **sans le saturer de publicités**.

=> d'autres astuces pour gagner de l'argent

BIENVENUE SUR LA NOUVELLE VERSION D'ASTUSITE

Astusite revient en vous proposant des services de qualité.

En effet, Durant les 3 dernières années, Astusite était devenu un site fantome car livré à lui même. Ajourd'hui, la nouvelle version est en ligne!!

Mais, quels sont les changements?

- Astusite revient avec une présentation plus clair et plus moderne
- Afin de rendre plus agréable la navigation, Astusite s'est **débarrassé de toute annonce publicitaire génante**.
- Astusite propose désormais des **outils de grande qualité** (Forum, Compteur, Mailing liste, Formulaire, Protection par mot de passe) **sans publicité** et a mis l'accent sur leur capacité à **s'intégrer au maximum à votre site**.
- Astusite vous aide à **rentabiliser très facilement votre site** en vous proposant son propre programme d'affiliation tres **lucratif** et vous permettant de bénéficier d'une **tres forte réduction** concernant les services Astusite.

=> Pour profiter pleinement de la nouvelle version d'astusite, inscrez-vous gratuitement dès maintenant.

=> Cliquez ici pour une présentation dynamique des services Astusite <=

(c) astusite.com 1999-2006 Tous droits réservés.

Montages de base pour le toc

rigs

Par eaux fortes, utilisez une plombée groupée .
Par eaux claires et calmes étalez la plombée.

En général, on place les voyants sur la ligne au double de la profondeur du coup pêché. Si on accroche le fond, il suffit de les descendre.



Plombée groupée
bulk shot

Plombée étalée
wide shot

montage pour ruisseaux encombrés
rig for wooded stream


montage pour bombette
bombette rig
0,16 à 0,18
émerillon
swivel
0,12 à 0,16
bas de ligne = 2m
hooklength


flotteur float
(facultatif)
16 à 18 %
plombs
leads
50 cm
14 à 16 %
rig : small river
montage petite rivière
flotteur
coulissant
slider float
14 à 16 %
plombs
leads
30 cm
14 %
rig : wide river
montage grande rivière
flotteur anglais
waggler
14 à 16 %
plombs
leads
30 cm
14 %
rig for lakes
montage pour les lacs


montage au pater noster
paternoster rig
flotteur
bung
bas de ligne 40 cm
hooklength
paternoster swivel
émerillon paternoster
plomb Arlesey
Arlesey bomb

Monture casquée : pêche dans les trous et par hautes eaux
(monture bohémienne)
Monture Duborgel : prospection des coups profonds en rivière
Monture à lest réparti : eaux normales ou basses
(monture «clou»)
Quelle monture choisir ?
eaux fortes : drachkovitch ou casquée
eaux basses : montures nageuses
Montures à plombée articulée : adapter le lest à la force du courant et à la profondeur du coup
(monture Drachkovitch)
Le vairon «roulé» :
laisser emporter le vairon par le courant tout en contrôlant la dérive
sens du courant
Monture nageuse : pêche par eaux basses et courant peu puissant
(monture «godille» - «Laurens»)


flotteur classique
basic float
flotteur
float
olive
empile
ou
ainelle
hooklength
or
steel hooklength


plombée legering
hooklength
bas de ligne
ou
crinelle
olive
tube silicone
émerillon
swivel
anti tangle
plomb Arlesey
Arlesey bomb


pater-noster
flotteur
empile ou cinelle
pater-noster
plomb Arlesey


téléphérique: explorer plusieurs niveaux
perle-potence
empile ou crinelle
stop float
plomb Arlesey


Elongated drop shot weights come through rocks, weeds and snags without wedging like ball, bell or tear-shaped sinkers.